# DBJ 1500 - İPLİ

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

355 $

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI OHV - 3 HP MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 1.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 3 HP (156F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 1.4 kVA (1.1 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 6 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.4-6 Lt.
- AĞIRLIK: 27 Kg
- EBATLAR : 46X38X37 cm

## DBJ 3800 - İPLİ

**BENZİNLİ JENERATÖR** MONOFAZE

**470 $**

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 12.7 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-15 Lt.
- AĞIRLIK: 42 Kg
- EBATLAR: 60X45X46.5 cm

## DBJ 3800 E - MARŞLI

**BENZİNLİ JENERATÖR** MONOFAZE

**555 $**

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 12.7 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-15 Lt.
- AĞIRLIK: 44 Kg
- EBATLAR: 60X45X46.5 cm

## DBJ 4800 - İPLİ

**BENZİNLİ JENERATÖR** MONOFAZE

**630 $**

DATSU

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7.5 HP (170FP)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.1 kVA (3.3 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 16 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-15 Lt.
- AĞIRLIK: 47 Kg
- EBATLAR: 60X45X46.5 cm

## DBJ 4800 E - MARŞLI

**BENZİNLİ JENERATÖR** MONOFAZE

**710 $**

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

DATSU

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7.5 HP (170FP)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.1 kVA (3.3 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 16 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-20 Lt.
- AĞIRLIK: 49 Kg
- EBATLAR: 60X45X46.5 cm

## DBJ 9500 E - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

## 1.310 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- AĞIRLIK: 90 Kg
- EBATLAR: 70X53X58 cm

## DBJ 9500 E3 - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

## 1.360 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 11.3 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- AĞIRLIK: 90 Kg
- EBATLAR: 70X53X58 cm

## DBJ 11000 E - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

1.430 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.6 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: **18 HP (192FP)**
- MOTOR TİPİ: **4 ZAMANLI (OHV)**
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 10.6 KVA (8.5 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 39 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- AĞIRLIK: **95 Kg**
- EBATLAR: **70X53X58 cm**

## DBJ 11000 E3 - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

1.480 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.6 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 10.6 KVA (8.5 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 13 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- AĞIRLIK: 95 Kg
- EBATLAR: 70X53X58 cm

## DBJ 14000 E - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

1.540 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

YENİ

DATSU

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 20 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 12.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 20 HP (194F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ : 11.25 kVA (9.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 43.2 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- AĞIRLIK: 95 Kg
- EBATLAR: 70X53X58 cm

## DBJ 14000 E3 - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

1.590 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

YENİ

DATSU

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI 20 HP OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 12.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 20 HP (194F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ : 11.25 kVA (9.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 14.4 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- AĞIRLIK: 95 Kg
- EBATLAR: 70X53X58 cm

## DBJ 15000 E - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

3.500 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 22 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 13.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 22 HP (LT 620)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 13.0 kVA (10.4 KW)
- ŞÜREKLİ. ÇIKIŞ: 12.0 kVA (9.6 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 45 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.4-25 Lt
- AĞIRLIK: 139 Kg
- EBATLAR: 93X55.5X71 cm

## DBJ 15000 E3 - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

3.650 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 22 OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 13.0 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 22 HP (LT 620)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 13.0 kVA (10.4 KW)
- ŞÜREKLİ. ÇIKIŞ: 12.0 kVA (9.6 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 18 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.4-25 Lt.
- AĞIRLIK: 139 Kg
- EBATLAR: 93X55.5X71 cm

## DBJ 2500 IS

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**700 $**

YENİ

DATSU

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 98 CC (152F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 2.75 kVA (2.2 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 2.5 KVA (2.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 10 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5-5.6 Lt.
- AĞIRLIK: 20 Kg
- EBATLAR: 55.5X35.5X53 cm

## DBJ 3500 IS

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**900 $**

YENİ

DATSU

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 142 CC (165F)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 3.75 KVA (3.0 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 KVA (2.7 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 13.6 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5-6 Lt.
- AĞIRLIK: 22 Kg
- EBATLAR: 55.5X37.5X53 cm

# DBJ 7500 IS

## İNVERTÖR JENERATÖR
MONOFAZE

1.520 $

YENİ

DATSU

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 236 cc (172Fİ)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX.ÇIKIŞ: 6.9 KVA (5.5 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.25 KVA (5.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 25 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0-10 Lt.
- AĞIRLIK: 45 Kg
- EBATLAR: 62.5X48.5X57 cm

## DBJ 3500 IO-KB

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**630 $**

YENİ

DATSU

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 223 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 3.75 kVA (3.0 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.5 KVA (2.8 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 13.6 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-7.0 Lt.
- AĞIRLIK: 26 Kg
- EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

## DBJ 5000 IO-KB

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**710 $**

YENİ

DATSU

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 223 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 4.6 KVA (3.7 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 KVA (3.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 17 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-7 Lt.
- AĞIRLIK: 27 Kg
- EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

# DBJ 7500 İO-KB-E

## İNVERTÖR JENERATÖR
MONOFAZE

**1.080 $**

YENİ

EURO 5

- SESSİZ ÇALIŞMA
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

**AKÜ HEDİYEDİR**
**GARANTİ HARİCİDİR**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 236 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX.ÇIKIŞ: 6.9 KVA (5.5 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.25 KVA (5.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 25 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0-10 Lt.
- AĞIRLIK: 30 Kg
- EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

## R 3500 - İPLİ

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

## 830 $

EURO 5

RATO

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 212 cc (R 210)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 13 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-12 Lt.
- AĞIRLIK: 45 Kg
- EBATLAR: 59.3X46.5X45.8 cm

## R 3500 E - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

## 980 $

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 212 cc (R 210)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 13 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-12 Lt.
- AĞIRLIK: 47 Kg
- EBATLAR: 59.3X46.5X45.8 cm

## R 8000 D - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

## 1.720 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

RATO

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 15 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.0 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 420 cc(R 420)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.0 kVA (6.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 30 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-25 Lt.
- AĞIRLIK: 90 Kg
- EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

## R 8000 DT - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

## 1.840 $

RATO

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 15 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.0 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 15 HP (R 420)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.0 kVA (6.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 10 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-25 Lt.
- AĞIRLIK: 90 Kg
- EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

## R 12000 D-A

## BENZİNLİ JENERATÖR
MONOFAZE

## 4.400 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

RATO

YENİ

EURO 5

- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILI DEVRE KESICI SİSTEM
- KOLAY ÇALIŞTIRMA
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- RATO R670 V MOTOR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ:670 cc (R670)
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI-V MOTOR
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 50 AMPER
- MAX. ÇIKIŞ: 13.75 kVA (11 KW)
- ŞÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.5 kVA (10 KW)
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.6-30 Lt.
- AĞIRLIK: 155 Kg
- EBATLAR: 82x 59.5 x 688.5 cm

## R 12000 D-TA

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

## 4.750 $

RATO

YENİ

- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILI DEVRE KESICI SİSTEM
- KOLAY ÇALIŞTIRMA
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- RATO R670 V MOTOR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 670 cc (R670)
- MOTOR TİPİ: 2 SİLNDİR -V MOTOR
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 17 AMPER
- MAX. ÇIKIŞ: 13.75 kVA (11 KW)
- ŞÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.5 kVA (10 KW)
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.6-30 Lt.
- AĞIRLIK: 155 Kg
- EBATLAR: 82x 59.5 x 688.5 cm

# R 19000 D-T - MARŞLI

## BENZİNLİ JENERATÖR
TRİFAZE

**7.200 $**

YENİ

- ÖZEL TASIRIM ,UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTELİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILI DEVRE KESICI SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- KOLAY ÇALIŞTIRMA
- RATO R999D V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ:999 cc (R999D)
- MAX. ÇIKIŞ: 23.75 kVA (19 KW)
- AĞIRLIK: 245 Kg
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI-V MOTOR
- ŞÜREKLİ ÇIKIŞ: 22.25 kVA (17 KW)
- EBATLAR: 94X68.3 X82.3 cm
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 x 29 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 2.4-50 Lt.

RATO

EURO 5

## R 1250 İS - İPLİ

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**750 $**

RATO

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 60 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 1.38 kVA (1.1 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 5 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5-5.6 Lt.
- AĞIRLIK: 13.5 Kg
- EBATLAR: 45X24X39 cm

## R 2000 İS-6 - İPLİ

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**1.010 $**

RATO

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 79.7 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 2.5 kVA (2.0 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 2.4 kVA (1.9 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 9 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5-4 Lt.
- AĞIRLIK: 17 Kg
- EBATLAR: 44X29X44 cm

## R 3000 IS - İPLİ

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**1.350 $**

YENİ

RATO

EURO 5

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 185 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 3.9 kVA (3.1 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 18 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.42-5.5 Lt.
- AĞIRLIK: 17 Kg
- EBATLAR: 60.5X43.2X49.3 cm

## R 8000 IE - MARŞLI

**İNVERTÖR JENERATÖR**
MONOFAZE

**3.990 $**

YENİ

RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- SESSİZ ÇALIŞMA
- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- USB ÇIKIŞI
- DIŞ MEKAN KULLANIMI

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 420 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 KVA (8.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.50 KVA (6.8 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 42 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-25 Lt.
- AĞIRLIK: 95 Kg
- EBATLAR: 87X82.5X69.5 cm

## DTS 3800 - İPLİ

**BENZİNLİ JENERATÖR**
**MONOFAZE**

**425 $**

DTS POWER

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 210 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 15 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5-15 Lt.
- AĞIRLIK: 42 Kg
- EBATLAR: 61X44X44 cm

## DTS 3800 E - MARŞLI

**BENZİNLİ JENERATÖR**
**MONOFAZE**

**510 $**

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- AVR

DTS POWER

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 210 cc
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 15 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-15 Lt.
- AĞIRLIK: 44 Kg
- EBATLAR: 61X44X44 cm

## DDJ 9000 E - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 1.590 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- MOTOR TİPİ: 4 ZMN SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.0 kVA (5.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 28 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 110 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 9000 E3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 1.660 $

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- MOTOR TİPİ: 4 ZMN SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.0 kVA (5.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 9.3 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 110 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 9500 E - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 1.710 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 31 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 115 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 9500 E3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 1.780 $

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE )
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 10.3 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 115 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 10000 E - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 1.800 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KA: 1.65-12.5Lt.
- AĞIRLIK: 120 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 10000 E3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 1.870 $

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE )
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 11.4 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 120 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 11000 E - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 2.330 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 37 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5Lt.
- AĞIRLIK: 135 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 11000 E3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 2.400 $

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X12.5 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5Lt.
- AĞIRLIK: 135 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## DDJ 16000 E - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 5.375 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- MOTOR TİPİ: İKİ SİLİNDİRLİ
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- SÜREKLİ. ÇIKIŞ: 15.0 kVA (12 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 59 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 3-30 Lt.
- AĞIRLIK: 180 Kg
- EBATLAR: 92X79X60 cm

## DDJ 16000 E3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 5.375 $

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- MOTOR TİPİ: İKİ SİLİNDİRLİ
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW )
- SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15.0 kVA (12 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 19.7 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 3-30 Lt.
- AĞIRLIK: 180 Kg
- EBATLAR: 92X79X60 cm

## DDJ 9000 S - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 2.060 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX.ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- MAX.SÜREKLİ 6.9 kVA (5.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 27 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 165 Kg
- EBATLAR: 108X79X73 mm

## DDJ 9000 S3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 2.130 $

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE )
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX.ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- MAX.SÜREKLİ 6.9 kVA (5.5 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 9 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 165 Kg
- EBATLAR: 108X79X73 cm

## DDJ 9500 S MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 2.190 $

DATSU

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- MAX SÜREKLİ : 7.9 kVA (6.3 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 31 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 170 Kg
- EBATLAR: 108X79X73 mm

## DDJ 9500 S3 MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 2.260 $

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

DATSU

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- MAX SÜREKLİ : 7.9 kVA (6.3 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 10.3 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 170 Kg
- EBATLAR : 108X79X73 mm

## DDJ 10000 S - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 2.270 $

DATSU

EURO 5

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- MAX SÜREKLİ 8.75 kVA (7.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK:175 Kg
- EBATLAR: 94X72X754 mm

## DDJ 10000 S3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 2.340 $

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

DATSU

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- MAX SÜREKLİ 8.75 kVA (7.0 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 11.4 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 175 Kg
- EBATLAR: 94X72X54 mm

## DDJ 11000 S - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 2.820 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 kW)
- MAX SÜREKLİ 9.75 kVA (7.8 kW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 37 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 190 Kg
- EBATLAR: 68X120X88 mm

## DDJ 11000 S3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 2.890 $

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 kW)
- MAX SÜREKLİ 9.75 kVA (7.8 kW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 12.4 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 190 Kg
- EBATLAR: 68X120X88 mm

## DDJ 16000 SE - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR MONOFAZE

## 6.600 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA ( 13 KW)
- MAX SÜREKLİ: 5 kVA (12 KW)
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 59 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 3.0-30 Lt.
- AĞIRLIK: 335 Kg
- EBATLAR: 120X67X78 mm

## DDJ 16000 SE3 - MARŞLI

## DİZEL JENERATÖR TRİFAZE

## 6.600 $

- YÜKSEK KALİ TE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- AVR

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA ( 13 KW)
- MAX SÜREKLİ 15 kVA (12 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 19.7 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 3.0-30 Lt.
- AĞIRLIK: 335 Kg
- EBATLAR: 120X67X78 mm

## DDJ 250 EK - MARŞLI

## KAYNAK JENERATÖR MONOFAZE

## 2.600 $

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.1 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- ATS HAZIR
- 250 AMPER KAYNAK
- TEKERLEKLİ ŞASE
- AVR

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- MAX. ÇIKIŞ: 8.1 kVA (6.5 KW )
- MAX SÜREKLİ : 7.5 kVA (6.0 KW )
- ÇIKIŞ GÜCÜ: 36 AMPER
- YAĞ VE YAKIT KAP : 1.65-12.5 Lt.
- AĞIRLIK: 120 Kg
- EBATLAR: 77X75X53 cm

## OTOMATİK TRANSFER PANOSU - MONOFAZE

## 300 $

## OTOMATİK TRANSFER PANOSU - TRİFAZE

## 340 $



# EV VE İŞ YERİ ÖLÇÜM TABLOSU

## NASIL BİR JENERATÖRE İHTİYACINIZ VAR?

AMPUL 75 W

TASARPUFLU AMPUL 20 W

DIŞ AYDINLATMA 100 W

51 EKRAN TV 300 W

BUZDOLABI 1500 W

FIRIN 1200 W

BULAŞIK MAKİNESİ 1500 W

ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1500 W

ÇAMAŞIR KURUTUCU 5750 W

ELEKTRİKLİ OCAK 2100 W

KAHVE AKİNESİ 1000 W

DERİN DONDURUCU 1500 W

AYAK ISITICI 1500 W

BİLGİSAYAR 800 W

LCD TELEVİZYON 500 W

DVD OYNATICI 100 W

KLİMA 3250 W

RADYO 50 W


SES SİSTEMİ 500 W

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ 1200 W

ÜTÜ 1200 W

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 1600 W

VANTİLATÖR 200 W

KOMBİ 200 W

ASASNSÖR 25000 W

GARAJ KAPISI 550 W

GÜVENLİK SİSTEMİ 1000 W

ELEKTİRİKLİ TESTERE 1500 W


MATKAP 1000 W


KUYU POMPASI 1000 W

**1 kVA = 0.8 kw = 800 WATT**