


AKINPOMPA



2026

Fiyat Kitapçığı



www.akinpompa.com.tr

e-mail : info@akinpompa.com.tr

SLP SERİSİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

SLP SERIES MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama Yağmurlama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA-PUMP		MOTOR			d/d rpm		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYAT (TL)
	Model	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS-Head											
								5			10	15	18	21	25	28	30		
1	SLP150	SLP150-1,5WM	SLP 1,5"X1,5" 1,5HP MW	1,5"	1,5"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	15,0	14,4	12,6	10,8	9,2	6,0	2,8	0,5	445 \$	
2	SLP220	SLP220-1,5MW	SLP 2"X2" 1,5HP MW	2"	2"	1,5	220			20,8	18,5	14,5	12,0	8,4	0,8				464 \$
3	SLP220	SLP220-2MW	SLP 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			22,6	21,3	18,1	15,8	13,4	7,2	2,1			516 \$
3T	SLP220	SLP220-2TW	SLP 2"X2" 2HP TW	2"	2"	2	380			22,6	21,3	18,1	15,8	13,4	7,2	2,1			533 \$
4	SLP220	SLP220-3MW	SLP 2"X2" 3HP MW	2"	2"	3	220			27,4	26,2	23,4	21,2	17,8	12,5	2,8			561 \$
4T	SLP220	SLP220-3TW	SLP 2"X2" 3HP TW	2"	2"	3	380			27,4	26,2	23,4	21,2	17,8	9,4	2,8			593 \$
5	SLP325	SLP325-3MW	SLP 3"X2,5" 3HP MW	3"	2,5"	3	220			37,2	34,8	30,1	27,4	23,5	16,7	2,6			575 \$
5T	SLP325	SLP325-3TW	SLP 3"X2,5" 3HP TW	3"	2,5"	3	380			37,2	34,8	30,1	27,4	23,5	16,7	2,6			616 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA-PUMP		MOTOR				PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYAT (TL)
	Model	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma Yüksekliği (irtifa) HmSS-Head										
										2	5	8	10	12	15	18	20			
6	SLP330	SLP330-1,5MW	SLP 3"X3" 1,5HP MW	3"	3"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	36,2	32,5	28,0	23,5	14,8				465 \$		
7	SLP330	SLP330-2MW	SLP 3"X3" 2HP MW	3"	3"	2	220			38,5	34,0	30,5	26,5	22,5	13,0				519 \$	
7T	SLP330	SLP330-2TW	SLP 3"X3" 2HP TW	3"	3"	2	380			38,5	34,0	28,0	25,5	22,0	13,0				542 \$	
8	SLP330	SLP330-3MW	SLP 3"X3" 3HP MW	3"	3"	3	220			51,2	46,0	40,0	36,5	34,5	27,5	12,0			589 \$	
8T	SLP330	SLP330-3TW	SLP 3"X3" 3HP TW	3"	3"	3	380			51,2	46,0	40,0	36,5	34,5	27,5	12,0			605 \$	
9	SLP440	SLP440-4MW	SLP4"X4" 2HP MW	4"	4"	2	220			58	51	45	34,1	26,8	20				537 \$	
10	SLP440	SLP440-4TW	SLP4"X4" 2HP TW	4"	4"	2	380			58	51	45	34,1	26,8	20				553 \$	
11	SLP440	SLP440-4MW	SLP4"X4" 3HP MW	4"	4"	3	220			65	58	52	41	39	28,8	13			614 \$	
12	SLP440	SLP440-4TW	SLP4"X4" 3HP TW	4"	4"	3	380			65	58	52	41	39	28,8	13			631 \$	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



SLP SERİSİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

SLP SERIES MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



SLP SERİSİ
SLP SERIES

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES





TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL DATA

Debi - Flow Rate	1-45m³/h
Basma Yüksekliği - Head	5-30Hm(mSS)
Devir sayısı - rpm	2900 d/d
Sızdırmazlık - Sealing	Mekanik salmastra Mechanical seal
Sıvı sıcaklığı - Fluid Temperature	4 C - 55 C
Emiş yüksekliği - Suctioned Head	6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK	CLOSE TYPE IMPELLER
NO : 1	
ALÜMİNYUM	ALUMINIUM
NO : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
KIR DÖKÜM	CAST IRON



PARÇA LİSTESİ - LIST OF PARTS

- 1- GÖVDE - CASING
- 2- ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 3- ÇARK(FAN) - İMPELLER
- 4- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 5- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 6- ŞASE - FRAME
- 7- TAHLİYE TAPASI - OUTLET CAP
- 8- ELEKTRİK KABLO GİRİŞİ - POWER CABLE ENTRY
- 9- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
SLP 1,5"X1,5" 1,5HP MW	130	140	410	180	25
SLP 2"X2" 1,5HP MW	130	140	415	180	26
SLP 2"X2" 2HP MW-TW	130	140	420	180	29
SLP 2"X2" 3HP MW-TW	130	140	420	180	30
SLP 3"X2,5" 3HP MW-TW	130	160	440	180	32
SLP 3"X3" 1,5HP MW-TW	130	160	430	180	28
SLP 3"X3" 2HP MW-TW	130	160	435	180	30
SLP 3"X3" 3HP MW-TW	130	160	440	180	32

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KDM SERİSİ İKİ KADEME MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

KDM SERIES VOLUTE DOUBLE STAGE MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Hidrofor Sistemleri
Evler

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Booster Systems
Buildings

NO	ELEKTROPOMPA - ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
										20	25	30	35	40	45	50		
15	KDM110-2KD	KDM110-2KD-2MW	KDM 2KD 11/4"X1" 2HP MW	1 1/4"	1"	2	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	8,4	7,8	6,4	4,4	2,4	1	0,4	571\$	
16	KDM150-2KD	KDM150-2KD-2MW	KDM 2KD 1,5"X1,5" 2HP MW	1,5"	1,5"	2	220			14,4	12,2	10,2	6,4	2,4			579\$	
17	KDM220-2KD	KDM220-2KD-2MW	KDM 2KD 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			13,6	11,2	8,4	5,8	2,4			585\$	
17T	KDM220-2KD	KDM220-2KD-2MW	KDM 2KD 2"X2" 2HPTW	2"	2"	2	380			14,8	12,6	9,8	7	3,8			600\$	
18	KDM220-2KD	KDM220-2KD-3MW	KDM 2KD 2"X2" 3HP MW	2"	2"	3	220			15,8	14	11,6	8,2	4,8	1		598\$	
18T	KDM220-2KD	KDM220-2KD-3MW	KDM 2KD 2"X2" 3HPTW	2"	2"	3	380			15,8	14	11,6	8,2	4,8	1		614\$	

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing

Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head



TECHNICAL DATA

1-17 m3/h
20-50 Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
NO : 10
ALÜMİNYUM
NO : 11-12-13
KIR DÖKÜM

CLOSE TYPE IMPELLER
NO: 10
ALUMİNYUM
NO : 11-12-13
CAST IRON



- 1- GİRİŞ GÖVDESİ - INLET CASING
- 2- ÇARK (FAN)- IMPELLER
- 3- DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 4- ÇIKIŞ GÖVDESİ - OUTLET CASING
- 5- ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 6- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 7- ŞASE-FRAME
- 8- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 9- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 10- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				Ağırlık Weight Kg
	H1	H2	L	A	
KDM 2KD 11/4"X1" 2HP MW	130	140	470	180	34
KDM 2KD 1,5"X1,5" 2HP MW	130	175	440	180	33
KDM 2KD 2"X2" 2HP MW	130	180	440	180	33
KDM 2KD 2"X2" 3HP MW	130	180	440	180	35

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



EM SERİSİ
EM SERIES



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODE L	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
								2		5	8	10	13	15	18			
19	EM150	EM1,5-1MW	EM 1,5"X1,5" 1HP MW	1,5"	1,5"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	14,2	13,3	12,1	10,4	6,4	2,6		549 \$	
20	EM220	EM220-1,5MW	EM 2"X2" 1,5HP MW	2"	2"	1,5	220			21,3	18,2	14,8	12,2	8,8	2,8		574 \$	
20T	EM220	EM220-1,5TW	EM 2"X2" 1,5HP TW	2"	2"	1,5	380			21,3	18,2	14,8	12	8,8	2,8		592 \$	
21	EM325	EM325-1,5MW	EM 3"X2,5" 1,5HP MW	3"	2,5"	1,5	220			23,5	22	18	14,4	10,5	2,2		581 \$	
21T	EM325	EM325-1,5TW	EM 3"X2,5" 1,5HP TW	3"	2,5"	1,5	380			23,5	22	18	14,4	10,5	2,2		593 \$	
22	EM220	EM220-2MW	EM 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			29,2	27,4	25,2	22,5	17,8	14		612 \$	
22T	EM220	EM220-2TW	EM 2"X2" 2HP TW	2"	2"	2	380			29,2	27,4	25,2	22,5	17,8	14		624 \$	
23	EM325	EM325-2MW	EM 3"X2,5" 2HP MW	3"	2,5"	2	220			30,7	29,8	27,4	23,8	20,2	14	5,1	617 \$	
23T	EM325	EM325-2TW	EM 3"X2,5" 2HP TW	3"	2,5"	2	380			30,7	29,8	27,4	23,8	20,2	14	5,1	630 \$	
24	EM325	EM325-3MW	EM 3"X2,5" 3HP MW	3"	2,5"	3	220			35,2	34,6	32,2	28,6	25	19	9,8	651 \$	
24T	EM325	EM325-3TW	EM 3"X2,5" 3HP TW	3"	2,5"	3	380			35,2	34,6	32,2	28,6	25	19	9,8	666 \$	
25	EM330	EM330-3MW	EM 3"X3" 3HP MW	3"	3"	3	220			43	41	38	34,8	32	26	16,2	658 \$	
25T	EM330	EM330-3TW	EM 3"X3" 3HP TW	3"	3"	3	380			43	41	38	34,8	32	26	16,2	670 \$	



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation



NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODE L	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
									5	8	10	13	15	20	25		
26	EM440	EM440-4TW	EM 4"X4" 4HP TW	4	4	4	380	2900	DEBİ (m3/h)	48	42,8	39,2	31,2	25,2	3,5		1.058 \$
27	EM440	EM440-5,5TW	EM 4"X4" 5,5HP TW	4	4	5,5	380			67	60	53	40	38	16		1.146 \$
28	EM440	EM440-7,5TW	EM 4"X4" 7,5HP TW	4	4	7,5	380			84	80	72	67	62	48	31	1.322 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES






TEKNİK ÖZELLİKLER -

TECHNICAL DATA

Debi - Flow Rate	3-74m ³ /h
Basma Yüksekliği - Head	5-25Hm(mSS)
Devir sayısı - rpm	2900 d/d
Sızdırmazlık - Sealing	Mekanik salmastra Mechanical seal
Sıvı sıcaklığı - Temperature	4 C - 55 C
Emiş yüksekliği-Suctioned Head	9 metre - 9 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

AÇIK TİP ÇARK KIR DÖKÜM	OPEN TYPE IMPELLER CAST IRON
----------------------------	---------------------------------



- 1- KLEPE KAPAGI - CLIPPED
- 2- KLEPE LASTİĞİ - CLIPPED GASGET
- 3- GÖVDE - CASİNG
- 4- DIFUZÖR - DIFFUSER
- 5- ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 6- ARAPARÇA - CONNECTİNG LİNK
- 7- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8- ŞASE - FRAME
- 9- MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 10- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FİLLİNG CAP

STOK ADI STOK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	Kg
EM 1,5"X1,5" 1,5HP MW	210	70	365	180	25
EM 2"X2" 1,5HP MW	255	70	480	180	39
EM 3"X2,5" 1,5HP MW	255	70	480	180	39
EM 2"X2" 2HP MW	255	70	510	180	42,5
EM 3"X2,5" 2HP MW	255	70	510	180	42,5
EM 3"X2,5" 3HP MW	255	70	510	180	44
EM 3"X3" 3HP MW	240	120	520	180	50
EM 4"X4" 4HP TW	305	160	595	210	73,5
EM 4"X4" 5,5HP TW	305	160	635	210	81,5
EM 4"X4" 7,5HP TW	310	160	680	260	93,5

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EMS SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



EMS SERİSİ
EMS SERIES



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama
NO 35-37 Hidrofor sistemleri
Evler

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler
NO 33-37 Booster System
Buildings

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									5	10	15	20	25	30	35			
29	EMS220	EMS220-1,5MW	EMS 2"X2" 1,5HP MW	2"	2"	1,5	220	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	20,6	19,2	16,6	9,6	1			619\$	
29T	EMS220	EMS220-1,5TW	EMS 2"X2" 1,5HP TW	2"	2"	1,5	380			20,6	19,2	16,6	9,6	1			627\$	
30	EMS325	EMS325-1,5MW	EMS 3"X2,5" 1,5HP MW	3"	2,5"	1,5	220			22,4	20,2	17,6	10,4	1			624\$	
30T	EMS325	EMS325-1,5TW	EMS 3"X2,5" 1,5HP TW	3"	2,5"	1,5	380			22,4	20,2	17,6	10,4	1			644\$	
31	EMS220	EMS220-2MW	EMS 2"X2" 2HP MW	2"	2"	2	220			20,9	19,4	17,6	11,6	2,5			667\$	
31T	EMS220	EMS220-2TW	EMS 2"X2" 2HP TW	2"	2"	2	380			20,9	19,4	17,6	11,6	2,5			691\$	
32	EMS325	EMS325-2MW	EMS 3"X2,5" 2HP MW	3"	2,5"	2	220			26,4	24,2	20,8	14,0	4,5			667\$	
32T	EMS325	EMS325-2TW	EMS 3"X2,5" 2HP TW	3"	2,5"	2	380			26,4	24,2	20,8	14,0	4,5			686\$	
33	EMS150	EMS1,5-3MW	EMS 1,5"X1,5" 3HP MW	1,5"	1,5"	3	220			13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	11,2	663\$	
33T	EMS150	EMS1,5-3TW	EMS 1,5"X1,5" 3HP TW	1,5"	1,5"	3	380			13,8	13,6	13,4	13,2	13,0	12,8	11,2	683\$	
34	EMS325	EMS325-3MW	EMS 3"X2,5" 3HP MW	3"	2,5"	3	220			31,2	29,8	27,4	21,6	9			702\$	
34T	EMS325	EMS325-3TW	EMS 3"X2,5" 3HP TW	3"	2,5"	3	380			31,2	29,8	27,4	21,6	9			729\$	
35	EMS1,5	EMS1,5-4TW	EMS 1,5"X1,5" 4HP TW	1,5"	1,5"	4	380			15,6	1	8	15,2	14,8	14,5	14	13,6	805\$
36	EMS325	EMS325-4TW	EMS 3"X2,5" 4HP TW	3"	3"	4	380			50	47	42,5	37,0	30	17	2	878\$	
37	EMS330	EMS330-5,5TW	EMS 3"X3" 5,5HP TW	3"	3"	5,5	380			50,2	48,8	45,6	41,8	36,0	26,8	15	1.056\$	



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									5	10	15	20	25	30	35	40			
38	EMS440	EMS440-7,5TW	EMS 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380	2900	DEBİ (m3/h)	62	60,2	57,4	44	36	25	10		1.387 \$	
39	EMS440	EMS440-10TW	EMS 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			70	66	64	58	47	33	22	12	1.461 \$	

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head								
									10	20	30	42	50	60	65		
40	EMS430	EMS430-15TW	EMS 4"X3" 15HP TW	4"	3"	15	380	2900	DEBİ m3/h	60	59,2	57	55	44	30,5	19	1.964 \$
41	EMS430	EMS430-20TW	EMS 4"X3" 20HP TW	4"	3"	20	380			61	60,3	59,1	58	51	40,3	24,6	2.126 \$



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

EM SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ KLAPELİ MONOFAZE - TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

EM SERIES SELF SUCTIONED CLIPPED
MONOPHASE - THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES






TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA

Debi - Flow Rate	3-65m ³ /h
Basma Yüksekliği - Head	5-70Hm(mSS)
Devir sayısı - rpm	2900 d/d
Sızdırmazlık - Sealing	Mekanik salmastra Mechanical seal
Sıvı sıcaklığı - Temperature	4 C - 55 C
Emiş yüksekliği - Suctioned Head	9 metre - 9 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

YARI AÇIK TİP ÇARK	HALF OPEN TYPE IMPELLER
KIR DÖKÜM	CAST IRON
NO: 36	NO: 36
ALÜMİNYUM	ALUMİNYUM



- 1- KLEPE KAPAĞI - CLIPPED
- 2- KLEPE LASTİĞİ - CLIPPED GASGET
- 3- GÖVDE - CASİNG
- 4- DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 5- ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 6- ARAPARÇA - CONNECTİNG LİNK
- 7- ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8- ŞASE - FRAME
- 9- MEKANİK SALMASTRA - MECHANİCAL SEAL
- 10- SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11- SU DOLDURMA TAPASI - WATER FİLİNG CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H2	H1	L	A	Kg
EMS 2"X2" 1,5HP MW	255	70	480	180	39,5
EMS 3"X2,5" 1,5HP MW	255	70	480	180	39,5
EMS 2"X2" 2HP MW	255	70	510	180	42
EMS 3"X2,5" 2HP MW	255	70	510	180	42
EMS 1,5"X1,5" 3HP MW	230	90	470	180	39,5
EMS 3"X2,5" 3HP MW	255	70	510	180	43,5
EMS 1,5"X1,5" 4HP TW	230	90	520	200	42,5
EMS 3"X2,5" 4HP TW	255	70	560	200	46,5
EMS 3"X3" 5,5HP TW	270	110	550	230	57,5
EMS 4"X4" 7,5HP TW	300	150	650	260	92,5
EMS 4"X4" 10HP TW	300	150	700	260	101,5
EMS 4"X3" 15HP TW	290	160	760	310	119
EMS 4"X3" 20HP TW	290	160	760	310	126

STP SERİSİ TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

STP SERIES THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



STP SERİSİ
STP SERIES



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head											
									10	15	20	25	30	35	40	45	50			
42	STP220	STP220-4TW	STP 2"X2" 4HP TW	2"	2"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	28	27,4	27,2	25,2	17,2	6,4				703 \$	
43	STP325	STP325-4TW	STP 3"X2,5" 4HP TW	3"	2,5"	4	380			37	33,2	27,4	14,8							729 \$
44	STP325	STP325-5,5TW	STP 3"X2,5" 5,5HP TW	3"	2,5"	5,5	380			46	42,8	38,8	35,2	29,8	17,4					853 \$
45	STP325	STP325-7,5TW	STP 3"X2,5" 7,5HP TW	3"	2,5"	7,5	380			48	46	45	40	38,5	35	24,9	8,10			1.220 \$
46	STP330	STP330-7,5TW	STP 3"X3" 7,5HP TW	3"	3"	7,5	380			50	48	46,2	41,7	39,5	36,3	26	9			1.220 \$
47	STP325	STP325-10TW	STP 3"X2,5" 10HP TW	3"	2,5"	10	380			56	55	52,6	49,4	45,4	41,2	32,2	20,6	8,6		1.302 \$
48	STP330	STP330-10TW	STP 3"X3" 10HP TW	3"	3"	10	380			52	50	46,2	48	43,8	42,5	42,2	36,6	10		1.302 \$

										5	8	10	12	15	20	22	25	28	30	33	35	38	42	FİYATLAR(TL)	
49	STP440	STP440-4TW	STP 4"X4" 4HP TW	4"	4"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	50	43,2	39,4	34,2	20,2											761 \$
50	STP330	STP330-5,5TW	STP 3"X3" 5,5 HP TW	3"	3"	5,5	380			55	53,4	52,4	51,8	50,2	44,6	30	30	30	6,8						891 \$
51	STP440	STP440-5,5TW	STP 4"X4" 5,5HP TW	4"	4"	5,5	380			95	92	78	76	63	40	19									954 \$
52	STP440	STP440-7,5TW	STP 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380			105	100	90	86	83	67	65	44	20							1.120 \$
53	STP440	STP440-10TW	STP 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			114	112	110	108	100	85	71	47	19,5							1.191 \$
54	STP440	STP440-15TW	STP 4"X4" 15HP TW	4"	4"	15	380			135	132	130	125	120	110	93	75	64	51	32					1.617 \$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE															FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head															
									10	20	30	35	40	45	50	55	57	60	65	68				
55	STP440	STP440-10TW	STP 4"X4" 10HP TW	4"	4"-3"	10	380	2900	DEBİ (m3/h)	68	62	60	50	42	37	27	15					1.327\$		
56	STP440	STP440-15TW	STP 4"X4" 15HP TW	4"	4"-3"	15	380			85	80	75	70	68	55	50	45	30	25			1.897\$		
57	STP440	STP440-20TW	STP 4"X4" 20HP TW	4"	4"	20	380			90	84	80	78	68	64	60	52	48	32	5		2.792\$		

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE										FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									20	30	40	50	60	70	75				
58	STP540	STP540-20TW	STP 5"X4" 20HP TW	5	4"	20	380	2900	DEBİ (m3/h)	107	92	72	37					2.773\$	
59	STP540	STP540-25TW	STP 5"X4" 25HP TW	5"	4"	25	380			120	105	85	55	35					2.923\$
60	STP540	STP540-30TW	STP 5"X4" 30HP TW	5"	4"	30	380			125	110	90	72	56,6	34	22			3.408\$





Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP SERİSİ TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

STP SERIES THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head



TECHNICAL DATA

12-110m³/h
10-75Hm(mss)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre -6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM

CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GOVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 5-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 6-) GRESÖRLÜK - GREASE
- 7-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8-) ŞASE - FRAME
- 9-) ELEKTRİK MOTOR KAPAK - ELECTRIC MOTOR COVER
- 10-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 11-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 12) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
STP 2"X2" 4HP TW	150	170	440	200	42
STP 3"X2,5" 4HP TW	150	170	440	200	37,5
STP 3"X2,5" 5,5HP TW	160	210	500	230	49,5
STP 3"X2,5" 7,5HP TW	180	210	550	260	74
STP 3"X3" 7,5HP TW	180	210	550	260	73
STP 3"X2,5" 10HP TW	180	210	550	260	85
STP 3"X3" 10HP TW	180	210	550	260	84
STP 4"X4" 4HP TW	150	210	440	200	50
STP 3"X3" 5,5HP TW	165	210	500	230	49
STP 4"X4" 5,5HP TW	160	210	500	230	59
STP 4"X4" 7,5HP TW	180	210	530	260	67,6
STP 4"X4" 10HP TW	180	210	530	260	77,5
STP 4"X4" 15HP TW	220	210	670	310	104
STP 2"X2" 10HP TW	180	210	540	260	79
STP 3"X3" 15HP TW	220	280	670	310	106,5
STP 3"X3" 20HP TW	220	280	670	310	115
STP 4"X3" 25HP TW	220	280	670	310	135
STP 4"X3" 10HP TW	180	180	630	260	83,5
STP 4"X3" 15HP TW	220	200	680	310	109
STP 4"X4" 20HP TW	220	400	700	310	124
STP 5"X4" 20HP TW	220	240	680	310	125
STP 5"X4" 25HP TW	220	240	680	310	143
STP 5"X4" 30HP TW	240	240	730	360	168

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP SERİSİ 1400 D/D TRİFAZE MONOBLOK ELEKTROPOMPALAR

STP SERIES 1400 RPM THREEPHASE CLOSE COUPLE ELECTROPUMPS



STP SERİSİ
STP SERIES



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head							
										5	10	15	20	25	30		
61	STP540	STP540-10TW1400	STP 5"X4" 10HP TW 1400	5"	4"	10	380	1400	DEBİ (m3/h)	118	98	78	26			1.775 \$	
62	STP540	STP540-15TW1400	STP 5"X4" 15HP TW 1400	5"	4"	15	380			135	120	100	60			2.116 \$	
63	STP540	STP540-20TW1400	STP 5"X4" 20HP TW 1400	5"	4"	20	380			150	135	120	80			2.657 \$	



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLICATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE							FİYATLAR (TL)		
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									5	10	15							
64	STP660	STP660-7,5TW1400	STP 6"X6" 7,5HP TW 1400	6"	6"	7,5	380	1400	DEBİ (m3/h)	275							2.014 \$	
65	STP660	STP660-10TW1400	STP 6"X6" 10HP TW 1400	6"	6"	10	380			300	200							2.177 \$
66	STP660	STP660-15TW1400	STP 6"X6" 15HP TW 1400	6"	6"	15	380			320	230	150						2.547 \$
67	STP660	STP660-20TW1400	STP 6"X6" 20HP TW 1400	6"	6"	20	380			350	250	200						2.957 \$
68	STP660	STP660-25TW1400	STP 6"X6" 25HP TW 1400	6"	6"	25	380			375	300	250	200					3.147 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing


Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA


80-350m3/h
5-30Hm(mSS)
1400 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM
CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GÖVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 5-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 6-) GRESÖRLÜK - GREASE
- 7-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 8-) ŞASE - FRAME
- 9-) ELEKTRİK MOTOR KAPAK - ELECTRIC MOTOR COVER
- 10-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 11-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 12) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP



STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
STP 5"X4" 10HP TW 1400	230	400	580	300	120
STP 5"X4" 15HP TW 1400	260	430	690	310	141,5
STP 5"X4" 20HP TW 1400	260	430	690	310	150
STP 6"X6" 7,5HP TW 1400	230	235	620	350	119
STP 6"X6" 10HP TW 1400	230	235	620	350	129,5
STP 6"X6" 15HP TW 1400	260	235	736	350	150
STP 6"X6" 20HP TW 1400	260	235	736	350	164

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

CTH SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

CTH SERIES VERTICAL MULTISTAGE STAINLESS STEEL CASING THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Apartmanlar
Siteler
Hidrofor Sistemleri
Okullar
Fabrikalar
İnşaat işleri

APPLICATIONS

Apartments
City States
Booster System
Schools
Factories
Construction

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		d/d	rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE											FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage			Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head											
										45	55	65	75	85	95	105	115	125	135		
69	CTH	CTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP MW	1,5"	1 1/4"	2	220	2900	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	7,2	5,3	1								483 \$	
69T	CTH	CTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	1,5"	1 1/4"	2	380			7,2	5,3	1									487 \$
70	CTH	CTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HP MW	1,5"	1 1/4"	3	220			11,4	9,6	8,4	6,2	2,5							421 \$
70T	CTH	CTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HP TW	1,5"	1 1/4"	3	380			11,4	9,6	8,4	6,2	2,5							425 \$
71	CTH	CTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	1,5"	1 1/4"	4	380			12,5	11,8	10,9	9,6	8,4	6,7	5	1				655 \$
72	CTH	CTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	2"	1,5"	5,5	380			16,8	15,7	13,4	9,8	5,3	1,8						822 \$
73	CTH	CTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	2"	1,5"	7,5	380			18	16,8	15,9	14,8	12,6	10,5	8,9	5,4	1			925 \$
74	CTH	CTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	2"	1,5"	10	380			19,2	17,8	17,1	16,5	15,4	13,8	12,4	10,5	7,8	4,5		1.011 \$

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA


1-17m³/h
30-110Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ


KAPALI TİP ÇARK
NORİL

IMPELLER DATA

CLOSE TYPE IMPELLER
NORYL



- 1-) EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 2-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 3-) SARI BURÇ - CONSTRICTING BUSH
- 4-) PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE - STAINLESS STEEL CASING
- 5-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 6-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 7-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 8-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 9-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 10-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 11-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 12-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 13-) ORİNG CONTA - ORİNG TARGET
- 14-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP



STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
DKP90-5 1,5"X11/4" 2HP MW	560		220	170	27
DKP90-6 1,5"X11/4" 2HP MW	590		250	170	29
DKP90-7 1,5"X11/4" 3HP MW	620		280	170	33
DKP90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	680		360	170	38
DKP90-5 2"X1,5" 4HP TW	750		330	200	38
DKP90-6 2"X1,5" 5,5HP TW	800		380	200	40
DKP90-7 2"X1,5" 7,5HP TW	850		430	200	47

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

DKP-PD SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ PİK DÖKÜM GÖVDE TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

DKP-PD SERIES VERTICAL MULTISTAGE CAST IRON CASING THREEPHASE ELECTROPUMPS



DKP-PD SERİSİ
DKP-PD SERIES



KULLANIM YERLERİ


Apartmanlar
Siteler
Hidrofor Sistemleri
Okullar
Fabrikalar
İnşaat işleri

APPLICATIONS

Apartments
City States
Booster System
Schools
Factories
Construction

NO	ELEKTROPOMPA-ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE													FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head													
									40	50	60	70	80	90	100	110	120	123	125			
75	DKP-PD 3KD	DKP-PD 4KD	DKP-PD 3KD 2"X2" 4HP TW	2"	2"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT)	16	14	9,5	6								913\$	
76	DKP-PD 4KD	DKP-PD 4KD	DKP-PD 4KD 2"X2" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380			17	15,5	11	9,5	6,3	2,5							1.146\$
77	DKP-PD 5KD	DKP-PD 5KD	DKP-PD 5KD 2"X2" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380			18,4	16,2	15	14,2	12	10	7	3,5					1.408\$
78	DKP-PD 6KD	DKP-PD 6KD	DKP-PD 6KD 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380			19	17,5	16,4	15,6	14	13,2	12	10	6	5,8	5,6		1.594\$

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER


Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği-Suctioned Head

TECHNICAL DATA

4-18m³/h
40-120Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM
CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 2-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 5-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 6-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 7-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 8-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 9-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 10-) KADEME GÖVDESİ - STAGE CASING
- 11-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 12-) KADEME KAPAĞI - STAGE CAP
- 13-) SARI BURÇ - CONSTRICTING BUSH



STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT
	H1	H2	L	A	
DKP-PD 3KD 2"X2" 4HP TW	180		600	210	50,5
DKP-PD 4KD 2"X2" 5,5HP TW	220		620	210	70,5
DKP-PD 5KD 2"X2" 7,5HP TW	260		680	210	82,5
DKP-PD 6KD 2"X2" 10HP TW	340		760	210	102,5

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KDM SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ MONOBLOK TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

KDM SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE CLOSE COUPLE THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Benzin İstasyonları
Genel Su Nakilleri
İnşaat İşleri
Damlama Yağmurlama
Hidrofor sistemleri
Tarımsal Sulama

APPLICATIONS

Gasoline Station
General Water Supply
Construction
Sprinkler
Booster System
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR				PERFORMANS - PERFORMANCE													FİYATLAR (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head													
										40	50	60	70	80	90	100	110	120	123	125			
79	KDM220-3KD	KDM220-3KD-4TW	KDM 3KD 2"X2" 4HP TW	2"	2"	4	380	2900	DEBİ (TON/SAAT) Q (m3/h)	16	14	9,5	6								913\$		
80	KDM220-4KD	KDM220-4KD-5,5TW	KDM 4KD 2"X2" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380			17	15,5	11	9,5	6,5	2,5							1.146\$	
81	KDM220-5KD	KDM220-5KD-7,5TW	KDM 5KD 2"X2" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380			18,4	16,2	15	14,2	12	10	7	3,5					1.408\$	
82	KDM220-6KD	KDM220-6KD-10TW	KDM 6KD 2"X2" 10HP TW	2"	2"	10	380			19	17,5	16,4	15,6	14	13,2	12	10	6	5,8	5,6		1.594\$	
										30	27	16	6									1.823\$	
83	KDM325-2KD	KDM325-2KD-10TW	KDM 2KD 3"X2,5" 10HP TW	3"	2,5"	10	380			41	32	27	21	12	5							2.298\$	
84	KDM325-3KD	KDM325-3KD-15TW	KDM 3KD 3"X2,5" 15HP TW	3"	2,5"	15	380																
85	KDM430-2KD	KDM430-2KD-20TW	KDM 2KD 4"X3" 20HP TW	4"	3"	20	380			37,8	36,6	35,4	32,6	26,8	19	12,2						2.550\$	
86	KDM430-3KD	KDM430-3KD-30TW	KDM 3KD 4"X3" 30HP TW	4"	3"	30	380			42,4	39,2	36,3	33,4	28,7	24,6	21,1	16,4	11				3.315\$	

PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER

Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA



4-42m3/h
40-120Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra
Mechanical seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM

IMPELLER DATA

CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON





- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) EMİŞ GÖVDESİ - SUCTIONED CASING
- 3-) SARI BURÇ - CONSTRICTING BUSH
- 4-) DİFÜZÖR - DIFFUSER
- 5-) KADEME GÖVDESİ - STAGE CASING
- 6-) ÇIKIŞ GÖVDESİ - DISCHARGE CASING
- 7-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 8-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 9-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 10-) ŞASE - FRAME
- 11-) MEKANİK SALMASTRA - MECHANICAL SEAL
- 12-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 13-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 14-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP

STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
4HP 2X2 KDMB 3KD	140	190	580	210	51,4
5,5HP 2X2 KDMB 4KD	155	190	660	230	63
7,5HP 2X2 KDMB 5KD	190	190	730	260	87
10HP 2X2 KDMB 6KD	190	190	770	260	101
10HP 3X2,5 KDMC 2KD	190	220	590	260	91,6
15HP 3X2,5 KDMC 3KD	220	220	670	310	126
20HP 3X2,5 KDMC 2KD	220	230	870	350	170
30HP 3X2,5 KDMC 3KD	240	230	960	360	228

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP-SK SERİSİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

STP-SK SERIES THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
İnşaat işleri
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLICATIONS

Factories
Construction
General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE											FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)					
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head																	
									10	15	20	25	30	35	40	45	50									
83	STP-SK325	STP-SK325-7,5TW	STP-SK 3"X2,5" 7,5HP TW	3"	2,5"	7,5	380	2900	DEBİ (m3/h)	48	46	45	40	38,5	35	24,9	8,10		1.572\$	786\$						
84	STP-SK325	STP-SK330-7,5TW	STP-SK 3"X3" 7,5HP TW	3"	3"	7,5	380			50	48	46,2	41,7	39,5	36,3	26	9		1.572\$	786\$						
85	STP-SK325	STP-SK325-10TW	STP-SK 3"X2,5" 10HP TW	3"	2,5"	10	380			56	55	52,6	49,4	45,4	41,2	32,2	20,6	8,6	1.677\$	872\$						
86	STP-SK325	STP-SK330-10TW	STP-SK 3"X3" 10HP TW	3"	3"	10	380			45	44,8	44,4	43,8	42,5	41,2	36,6	23,4	10	1.677\$	872\$						
										5	8	10	12	15	20	22	25	28	30	33	35	38	42	FİYATLAR	ÇIPLAK POMPA	
87	STP-SK440	STP-SK4405,5TW	STP-SK 4"X4" 5,5HP TW	4"	4"	5,5	380	2900	DEBİ (m3/h)	95	92	78	76	63	40	19								1.251\$	598\$	
88	STP-SK440	STP-SK440-7,5TW	STP-SK 4"X4" 7,5HP TW	4"	4"	7,5	380			105	100	90	86	83	67	65	44	20							1.442\$	733\$
89	STP-SK440	STP-SK440-10TW	STP-SK 4"X4" 10HP TW	4"	4"	10	380			114	112	110	108	100	85	75	71	52	47	19,5					1.520\$	773\$
90	STP-SK440	STP-SK440-15TW	STP-SK 4"X4" 15HP TW	4"	4"	15	380			135	132	130	125	120	110	103	93	81,5	75	65	51	32			2.083\$	1.060\$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE																FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head																
									10	20	30	35	40	45	50	55	57	60	65	68					
91	STP-SK440	STP-SK440-10TW	STP-SK 4"X4" 10HP TW	4"	4-3"	10	380	2900	DEBİ (m3/h)	68	62	60	50	42	37	27	15							1.710\$	854\$
92	STPSK440	STP-SK440-15TW	STP-SK 4"X4" 15HP TW	4"	4-3"	15	380			85	80	75	70	68	55	50	45	30	25					2.712\$	1.233\$
93	STPSK440	STP-SK440-20TW	STP-SK 4"X4" 20HP TW	4"	4"	20	380			90	84	80	78	72	68	64	60	52	48	32	5			3.383\$	1.691\$


NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE											FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head														
								20		30	40	50	60	70	75	80	90					
94	STP-SK540	STP-SK540-20TW	STP-SK 5"X4" 20HP TW	5"	4"	20	380	2900	DEBİ (m3/h)	107	92	72	37							3.006\$	1.503\$	
95	STP-SK540	STP-SK540-25TW	STP-SK 5"X4" 25HP TW	5"	4"	25	380			120	105	85	55	35							3.167\$	1.583\$
96	STP-SK540	STP-SK540-30TW	STP-SK 5"X4" 30HP TW	5"	4"	30	380			125	110	90	72	56,6	34	22					3.692\$	1.845\$
97	STP-SK540	STP-SK540-40TW	STP-SK 5"X4" 40HP TW	5"	4"	40	380			127	116	106	95	80	60	45	26				4.721\$	2.262\$
98	STP-SK540	STP-SK540-50TW	STP-SK 5"X4" 50HP TW	5"	4"	50	380			143	137	128	118	104	84	67	52	10			4.991\$	2.582\$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		d/d rpm	PERFORMANS - PERFORMANCE											FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage		Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									20	30	35	40	45	50							
99	STP-SK660	STP-SK660-30TW	STP-SK 6"X6" 30HP TW	6"	6"	30	380	2900	DEBİ (m3/h)	400	275	200							4.651\$	2.326\$	
100	STP-SK660	STP-SK660-40TW	STP-SK 6"X6" 40HP TW	6"	6"	40	380			450	350	250	150							4.957\$	1.479\$
101	STP-SK660	STP-SK660-50TW	STP-SK 6"X6" 50HP TW	6"	6"	50	380			500	400	350	275	60						5.648\$	2.711\$



Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP-SK SERİSİ TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

STP-SK SERIES THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



PERFORMANS EĞRİLERİ - PERFORMANCE CURVES



TEKNİK ÖZELLİKLER


Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA

8-125m³/h
10-90Hm(mSS)
2900 d/d
Mekanik salmastra - Yumuşak Tip Salmastra
Mechanical seal - Packing Seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK - CLOSE TYPE IMPELLER
KIR DÖKÜM - CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANŞI - INLET FLANGE
- 2-) GÖVDE - CASING
- 3-) ÇIKIŞ FLANŞI - OUTLET FLANGE
- 4-) SU DOLDURMA TAPASI - WATER FILLING CAP
- 5-) YUMUŞAK SALMASTRA VEYA MEKANİK SALMASTRA - PACKING SEAL OR MECHANICAL SEAL
- 6-) GLEN - GLEN
- 7-) KAPLIN KORUMA SACI - PADDLE BOX
- 8-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
- 9-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
- 10-) SU TAHLİYE TAPASI - WATER OUTLET CAP
- 11-) ARAPARÇA - CONNECTING LINK
- 12-) RULMAN YATAK - BEARING HOUSING
- 13-) RULMANLAR - BEARINGS
- 14-) KAPLIN - COUPLING
- 15-) ŞASE - FRAME




STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
	H1	H2	L	A	
STP-SK 3"X2,5" 7,5HP TW	240	210	980	260	114
STP-SK 3"X2,5" 10HP TW	240	210	1060	260	123,5
STP-SK 4"X4" 5,5HP TW	240	210	930	230	99
STP-SK 4"X4" 7,5HP TW	240	210	960	260	107,6
STP-SK 4"X4" 10HP TW	240	210	960	260	117,5
STP-SK 4"X4" 15HP TW	240	210	1100	310	144
STP-SK 2"X2" 10HP TW	240	210	970	260	119
STP-SK 3"X3" 15HP TW	240	280	1100	310	146,5
STP-SK 3"X3" 20HP TW	240	280	1100	310	155
STP-SK 4"X3" 25HP TW	240	280	1100	310	175
STP-SK 4"X4" 10HP TW	240	210	1060	260	123,5
STP-SK 4"X4" 15HP TW	240	220	1110	310	149
STP-SK 4"X4" 20HP TW	260	400	1130	310	154
STP-SK 5"X4" 20HP TW	260	240	1110	310	170
STP-SK 5"X4" 25HP TW	260	240	1110	310	188
STP-SK 5"X4" 30HP TW	270	240	1160	360	224

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

STP-SK SERİSİ 1400 D/D TRİFAZE ŞASELİ KAPLINLİ ELEKTROPOMPALAR

STP-SK SERIES 1400 RPM THREEPHASE FRAME AND COUPLINED ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ


Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									5	10	15	20	25	30					
102	STP-SK540	STP-SK540-10TW 1400	STP-SK 5"X4" 10HP TW 1400	5"	4"	10	380	1400	DEBİ (m3/h)	118	98	78	26				2.604\$	1.303\$	
103	STP-SK540	STP-SK540-15TW 1400	STP-SK 5"X4" 15HP TW 1400	5"	4"	15	380			135	120	100	60					3.112\$	1.555\$
104	STP-SK540	STP-SK540-20TW 1400	STP-SK 5"X4" 20HP TW 1400	5"	4"	20	380			150	135	120	80					3.907\$	1.951\$

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									5	10	15								
105	STP-SK660	STP-SK660-5,5TW 1400	STP-SK 6"X6" 5,5HP TW 1400	6"	6"	5,5	380	1400	DEBİ (m3/h)	225							2.098\$	1.293\$	
106	STP-SK660	STP-SK660-7,5TW 1400	STP-SK 6"X6" 7,5HP TW 1400	6"	6"	7,5	380			275								2.587\$	1.480\$
107	STP-SK660	STP-SK660-10TW 1400	STP-SK 6"X6" 10HP TW 1400	6"	6"	10	380			300	200							2.707\$	1.599\$
108	STP-SK660	STP-SK660-15TW 1400	STP-SK 6"X6" 15HP TW 1400	6"	6"	15	380			320	230	150						3.131\$	1.867\$
109	STP-SK660	STP-SK660-20TW 1400	STP-SK 6"X6" 20HP TW 1400	6"	6"	20	380			350	250	200						3.213\$	2.247\$



KULLANIM YERLERİ

Fabrikalar
Genel su nakilleri
Tarımsal sulama

APPLİCATIONS

Factories
General Water Supply
Irrigation

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR			PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	ÇIPLAK POMPA (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head										
									5	10	15								
110	STP-SK880	STP-SK880-15TW 1400	STP-SK 8"X8" 15HP TW 1400	8"	8"	15	380	900	DEBİ (m3/h)	500							3.831\$	1.915\$	
111	STP-SK880	STP-SK880-20TW 1400	STP-SK 8"X8" 20HP TW 1400	8"	8"	20	380	1400		600	350							3.831\$	1.915\$
112	STP-SK880	STP-SK880-25TW 1400	STP-SK 8"X8" 25HP TW 1400	8"	8"	25	380	1400		650	420							4.309\$	1.915\$
113	STP-SK880	STP-SK880-30TW 1400	STP-SK 8"X8" 30HP TW 1400	8"	8"	30	380	1400		700	500	400						4.477\$	1.915\$
114	STP-SK1010	STP-SK1010-25TW 1400	STP-SK10"X10" 25HP TW 1400	10"	10"	25	380	1400		900								4.484\$	2.242\$
115	STP-SK1010	STP-SK1010-30TW 1400	STP-SK10"X10" 30HP TW 1400	10"	10"	30	380	1400		920	700							4.760\$	2.242\$
116	STP-SK1010	STP-SK1010-40TW 1400	STP-SK10"X10" 40HP TW 1400	10"	10"	40	380	1400		1000	800							5.171\$	2.242\$

TEKNİK ÖZELLİKLER


Debi - Flow Rate
Basma Yüksekliği - Head
Devir sayısı - rpm
Sızdırmazlık - Sealing
Sıvı sıcaklığı - Temperature
Emiş Yüksekliği - Suctioned Head

TECHNICAL DATA

80-350m3/h
5-30Hm(mSS)
1400 d/d
Mekanik salmastra - Yumuşak Tip Salmastra
Mechanical seal - Packing Seal
4 C - 55 C
6 metre - 6 meter

ÇARK ÖZELLİKLERİ - IMPELLER DATA

KAPALI TİP ÇARK
KIR DÖKÜM
CLOSE TYPE IMPELLER
CAST IRON



- 1-) GİRİŞ FLANSI - INLET FLANGE
2-) SOVİDE - CASING
3-) ÇIKIŞ FLANSI - OUTLET FLANGE
4-) SU DOLDURMA TAPISI - WATER FILLING CAP
5-) YUMUŞAK SALMASTRA VEYA MEKANİK SALMASTRA - PACKING SEAL OR MECHANICAL SEAL
6-) GLEN - GLEN
7-) KAPLIN KORUMA SAGI - PADDLE BOX
8-) ELEKTRİK MOTORU - ELECTRIC MOTOR
9-) ÇARK (FAN) - IMPELLER
10-) SU FAHİRE TAPISI - WATER OUTLET CAP
11-) ARAPAÇA - CONNECTING LINK
12-) RULMAN YATAK - BEARING HOUSING
13-) RULMANLAR - BEARINGS
14-) KAPLIN - COUPLING
15-) ŞASE - FRAME

NO	STOK ADI STOCK NAME IS	BOYUTLAR (mm) DIMENSIONS				AĞIRLIK WEIGHT Kg
		H1	H2	L	A	
	STP-SK 5"X4" 10HP TW 1400	240	400	1010	310	160
	STP-SK 5"X4" 15HP TW 1400	240	430	1120	310	182
	STP-SK 5"X4" 20HP TW 1400	240	430	1120	310	195
	STP-SK 6"X6" 10HP TW 1400	240	235	1050	350	170
	STP-SK 6"X6" 15HP TW 1400	240	235	1160	350	190
	STP-SK 6"X6" 20HP TW 1400	240	235	1160	350	205

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KMP SERİSİ DİŞLİ KUTULU ŞAFTLI POMPALAR

KMP SERIES GEAR BOX SHAFT PUMPS



KULLANIM YERLERİ

Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

General Water Supply
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		TRAKTÖR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP		d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head									
									10	20	30	40	50	55				
117	KMP430	KMP-Dİ-EMS	KMP-Dİ-EMS 4"X3" 25HP	4"	3"	25		400 d/d	DEBİ (m3/h) /h	HmSS Max: 60 mt. - Q Max: 65 ton/Saat								1.300 \$
118	KMP540	KMP-Dİ-STP	KMP-Dİ-STP 5"X4" 35HP	5"	4"	35				HmSS Max: 75 mt. - Q Max: 125 ton/Saat								1.500 \$
119	KMP540	KMP540-40HP	KMP 5"X4" 40HP	5"	4"	40				150	130	105	70	30			2.307 \$	
120	KMP540	KMP540-60HP	KMP 5"X4" 60HP	5"	4"	60				165	150	140	104	75	30		2.337 \$	
121	KMP660	KMP660-40HP	KMP 6"X6" 40HP	6"	6"	40				400							2.512 \$	
122	KMP660	KMP660-60HP	KMP 6"X6" 60HP	6"	6"	60				450	350						2.548 \$	
123	KMP660	KMP660-60HP	KMP 6"X6" 80HP	6"	6"	80				450	350	300	200				2.577 \$	
124	KMP880	KMP880-40HP	KMP 8"X8" 40HP	8"	8"	40				650							2.882 \$	
125	KMP880	KMP880-60HP	KMP 8"X8" 60HP	8"	8"	60				750	600						2.932 \$	
126	KMP1010	KMP1010-60HP	KMP 10"X10" 60HP	10"	10"	60				900							3.035 \$	

KMP SERİSİ DİŞLİ KUTULU YATAY KADEMELİ ŞAFTLI POMPALAR

KMP SERIES GEAR BOX HORIZONTAL MULTISTAGE SHAFT PUMPS

KULLANIM YERLERİ

Genel su nakilleri
Tarımsal sulama
Damlama yağmurlama

APPLİCATIONS

General Water Supply
Irrigation
Sprinkler



NO	ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		TRAKTÖR		PERFORMANS - PERFORMANCE												FİYATLAR (TL)	
	MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	FAN ÇAPI Ømm	d/d rpm	Basma yüksekliği (İrtifa HmSS) - Head												
									40	50	60	70	80	90	100	110	120				
127	KMP2KD	KMP2KD-40HP	KMP 2KD 5"X4" 40HP	5"	4"	40	228	400 d/d	DEBİ (m3/h)	68	59	35	16							2.710 \$	
128	KMP2KD	KMP2KD-70HP	KMP 2KD 5"X4" 70HP	5"	4"	70	253			84	71	61	42	13	5					2.764 \$	
129	KMP3KD	KMP3KD-60HP	KMP 3KD 5"X4" 60HP	5"	4"	60	228			79	74	69	50	35	28	14				2.945 \$	
130	KMP3KD	KMP3KD-80HP	KMP 3KD 5"X4" 80HP	5"	4"	80	253			100	92	84	73	65	55	42	30	13		3.007 \$	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

PCR SERİSİ PANCAR MOTOR POMPALARI

PCR SERİSİ PANCAR MOTOR PUMPS



PCR SERİSİ
PCR SERIES



NO.	ÇOK KADEMELİ DİŞLİ KUTULU TRAKTÖR TİPİ POMPALAR	TUTAR
131	100 Ton - 300 Ton arası 4 ile 6 Krom Kademeli Traktör Kuyruk Milli Pompalar	5.241 \$



ÇOK KADEMELİ DİŞLİ KUTULU TRAKTÖR TİPİ POMPALAR										
NO.	POMPA TİPİ	GİRİŞ/ÇIKIŞ ÇAPI (İNÇ)	PERFORMANS						GÜÇ (HP)	TUTAR
			HmSS	DEBİ	HmSS	DEBİ	HmSS	DEBİ		
132	KMP 80/2	5"/4"	105	60	94	70	75	120	60	2.320 \$
133	KMP 80/3	5"/4"	139	70	127	90	105	120	75	2.550 \$
134	KMP 150/125-2	6"/6"-5"	65	160	60	170	55	180	80	2.750 \$
135	KMP 150/125-3	6"/6"-5"	90	160	95	150	100	140	90	3.100 \$




NO.	ÇOK KADEMELİ DİŞLİ KUTULU TRAKTÖR TİPİ POMPALAR	TUTAR
136	KURUK MİLLİ TANKER POMPASI (Şaft Hariç)	495 \$

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KRM-SK SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ KROM GÖVDELİ TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

KRM-SK SERIES HORIZONTAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINED THREEPHASE ELECTROPUMPS



KULLANIM YERLERİ

Benzin İstasyonları
Genel Su Nakilleri
İnşaat İşleri
Yağmurlama
Hidrofor sistemleri
Zirai Sulama
Damlama Yağmurlama

APPLICATIONS

Gasoline Station
General Water Supply
Construction
Sprinkler
Booster System
Irrigation
Sprinkler

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	20	40	60	70	80	100			
137	KRM-SK-877-2KD	10	7,5	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliği mSS / Head mSS	41	39	33	28	26	23	13		2.464 \$
138	KRM-SK-877-3KD	15	11						61	58	50	43	39	34	20		2.999 \$
139	KRM-SK-877-4KD	20	15						81	78	68	57	52	46	27		3.153 \$
140	KRM-SK-877-5KD	25	18,5						101	97	85	72	66	58	34		3.727 \$
141	KRM-SK-877-6KD	30	22						120	116	102	88	78	69	40		4.683 \$
142	KRM-SK-877-8KD	40	30						160	156	136	115	105	93	55		6.000 \$
143	KRM-SK-877-9KD	40	30						179	174	152	128	117	103	61		6.105 \$
144	KRM-SK-877-10KD	50	37						199	194	170	145	132	116	69		6.591 \$
145	KRM-SK-877-11KD	50	37						218	212	186	158	144	126	74		6.805 \$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	20	40	60	80	100	120			
146	KRM-SK895-3KD	20	15	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	DN65 PN16 FLANŞLI 4"	380V	2900 D/D	Besma /Üsselçeliği mSS / Hcar mSS	65	62	54	47	42	34	20		3.265 \$
147	KRM-SK895-4KD	25	18,5					86	82	72	63	55	44	26		3.640 \$	
148	KRM-SK895-5KD	30	22					106	101	90	78	69	55	32		4.595 \$	
149	KRM-SK895-6KD	40	30					128	123	110	96	84	68	40		5.901 \$	
150	KRM-SK895-7KD	40	30					148	142	126	110	96	77	45		6.071 \$	
151	KRM-SK895-8KD	50	37					168	162	145	127	112	90	54		6.502 \$	
152	KRM-SK895-9KD	50	37					190	182	162	142	124	100	59		6.717 \$	

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	15	20	25	30	35	40		45	
153	KRM-SK-8030-2KD	7,5	5,5	DN50 PN16 FLANŞLI 3"	DN50 PN16 FLANŞLI 3"	380V	2900 D/D	Basma Yüksekliği mSS / Head mSS	53	52	51	46	45	35	31	22	2.187 \$
154	KRM-SK-8030-3KD	10	7,5					79	76	74	68	66	54	47	34	2.303 \$	
155	KRM-SK-8030-4KD	15	11					105	100	97	90	86	73	63	46	3.010 \$	
156	KRM-SK-8030-5KD	20	15					131	124	120	112	106	92	79	58	3.366 \$	
157	KRM-SK-8030-6KD	25	18,5					157	158	143	134	126	111	95	70	3.749 \$	
158	KRM-SK-8030-8KD	30	22					209	196	189	178	166	149	127	94	4.691 \$	


NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)		
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h									
								0	40	78	110	121	142	165			
159	KRM-SK-8110-2KD	20	15	DN80 - PN16 FLANŞLI 5"	DN80 - PN16 FLANŞLI 5"	380V	2900 D/D	Başına Yükelediği m3/s1 Pazar m3/s	55	50	42	34	30	21	13		3.178 \$
160	KRM-SK-8110-3KD	30	22						82	75	63	50	44	32	19		4.514 \$
161	KRM-SK-8110-4KD	40	30						109	100	84	67	59	42	25		5.819 \$
162	KRM-SK-8110-5KD	50	37						136	125	104	84	73	52	32		6.378 \$
163	KRM-SK-8110-6KD	60	45						163	150	125	100	88	63	38		7.228 \$
164	KRM-SK-8110-7KD	75	55						190	175	146	117	102	73	44		9.408 \$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h								
								0	40	80	100	120	140	160		
165	KRM-SK-10125-2KD	30	22	DN100 - PN16 FLANŞLI 6"	DN100 - PN16 FLANŞLI 6"	380V	2900 D/D	Besim Yürekli m35 Head mSS	59	57	49	46	41	35	27	4.516 \$
166	KRM-SK-10125-3KD	40	30					88	86	74	69	62	53	40	5.809 \$	
167	KRM-SK-10125-4KD	50	37					115	113	99	91	83	70	54	6.345 \$	
168	KRM-SK-10125-5KD	75	55					146	145	127	118	108	93	72	9.094 \$	
169	KRM-SK-10125-7KD	100	75					204	202	178	165	151	130	100	10.886 \$	

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

KRM-DP SERİSİ KADEMELİ DÜŞEY MİLLİ KROM GÖVDELİ TRİFAZE ELEKTROPOMPALAR

KRM-DP SERIES VERTICAL MULTISTAGE FRAME AND COUPLINED THREEPHASE ELECTRO PUMPS



NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h								
								0	40	80	120	160	180	200		
170	KRM-SK-10160-2KD	40	30	DN100 - PN16 FLANŞLI 8"	DN100 - PN16 FLANŞLI 8"	380V	2900 D/D	Besleme Yükseltilmiş m3/h/yer/s	65	63	55	47	40	35	28	5.830 \$
171	KRM-SK-10160-3KD	50	37						96	94	82	70	60	52	42	6.395 \$
172	KRM-SK-10160-4KD	75	55						129	124	112	96	84	72	60	9.251 \$
173	KRM-SK-10160-6KD	100	75						192	182	165	144	124	110	86	11.032 \$

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS		POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE								FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h								
								0	180	200	210	225	240	270		
174	KRM-SK-10216-2KD	50	37	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	380V	2900 D/D	Basma debisi m3/h	79	51	47	44	41	36	32	6.451 \$
175	KRM-SK-10216-3KD	75	55					119	76	71	66	61	54	51	9.352 \$	
176	KRM-SK-10216-4KD	100	75					154	104	94	91	84	74	68	11.032 \$	

NO	ELEKTROPOMPA ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE							FİYATLAR (TL)	
	MODEL	BG HP	kW	Giriş İnlet	Çıkış Outlet	voltaj voltage	d/d pm	DEBİ m3/h								
								180	270	320						
177	KRM-SK-10260-2KD	60	45	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	380V	2900 D/D	Basma Yükseliği m3/h	45	35	20					7.784 \$
178	KRM-SK-10260-3KD	100	75	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	DN125-PN16 FLANŞLI 8"	380V	2900 D/D	Basma Yükseliği m3/h	70	45	30					11.110 \$



*Değişik Güç İhtiyaçlarınıza Göre
Paslanmaz Kademeli
Düşey Milli veya Yatay Milli
Hidrofor Fiyatı Alınız*

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

**DPT** SERİSİ

Atık Su Pompaları

Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Q (m ³ /h) & Hm (mSS)								Max. Katı Büyüklüğü (mm)	Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
				1450 d/d										
				Q	0	20	40	60	80	85	100			
DPT 80-200 L	190	3	1450	Hm	12	10	8	6	4	3		50	80	900 €
DPT 80-200 L	198	4	1450	Hm	14	12	10	8	6	5	2	50	80	972 €
				Q	0	20	40	60	80	100	120			
DPT 80-315 SO	265	7,5	1450	Hm	26	24	22	20	17			48	80	2.433 €
DPT 80-315 SO	295	11	1450	Hm	32	30	28	26	23	20	17	48	80	2.727 €
DPT 80-315 SO	315	15	1450	Hm	37	36	34	32	30	27	24	48	80	2.902 €
				Q	0	40	80	120	160	200	215			
DPT 100 L	223	5,5	1450	Hm	16	14	11	9				76	100	1.390 €
DPT 100 L	235	7,5	1450	Hm	18	16	14	11	9			76	100	1.456 €
DPT 100 L	262	11	1450	Hm	21	19	16	14	12	9	7	76	100	1.733 €
				Q	0	40	80	120	160	200	230			
DPT 100-270 Vx	240	11	1450	Hm	20	19	18	16	13			76	100	3.022 €
DPT 100-270 Vx	250	15	1450	Hm	23	22	21	20	17	13		76	100	3.195 €
DPT 100-270 Vx	265	18,5	1450	Hm	26	25	24	22	20	17		76	100	3.364 €
DPT 100-270 Vx	279	22	1450	Hm	29	28	27	25	23	20	17	76	100	3.537 €
				Q	0	40	80	120	160	200	215			
DPT 100-270 L	223	5,5	1450	Hm	16	14	11	9				76	100	2.542 €
DPT 100-270 L	235	7,5	1450	Hm	18	16	14	11	9			76	100	2.610 €
DPT 100-270 L	262	11	1450	Hm	21	19	16	14	12	9	7	76	100	2.951 €
				Q	0	50	100	150	200	250	275			
DPT 100-315 SO	252	11	1450	Hm	23	20	18	15				84	100	3.493 €
DPT 100-315 SO	271	15	1450	Hm	26	24	21	19	16			84	100	3.675 €
DPT 100-315 SO	288	18,5	1450	Hm	29	27	25	22	20	16		84	100	3.856 €
DPT 100-315 SO	300	22	1450	Hm	33	30	28	25	22	20		84	100	4.038 €
DPT 100-315 SO	315	30	1450	Hm	37	34	32	29	26	23	22	84	100	4.997 €
				Q	0	100	200	300	400	500	550			
DPT 150-315 L	250	15	1450	Hm	17	14	12	8				84	150	3.961 €
DPT 150-315 L	270	18,5	1450	Hm	20	17	15	11				84	150	4.405 €
DPT 150-315 L	280	22	1450	Hm	23	21	18	15	11			84	150	4.587 €
DPT 150-315 L	290	30	1450	Hm	28	25	22	19	15			84	150	5.272 €
DPT 150-315 L	305	37	1450	Hm	31	28	25	22	19	14		84	150	5.825 €
DPT 150-315 L	325	45	1450	Hm	35	32	29	26	23	19	17	84	150	6.122 €
DPT 150-315 L	338	55	1450	Hm	40	37	34	31	28	24	22	84	150	7.010 €

Fiyatlardır, ürün kataloğunda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre yapılmıştır.

Listede bulunmayan büyük ölçekte ürünlerimiz için bizimle iletişime geçiniz.



DPT SERİSİ

Atık Su Pompaları


Pompa Tipi	Çark Çapı (mm)	Güç (kW)	Hız (d/d)	Q (m3/h) & Hm (mSS)								Max. Katı Büyüklüğü (mm)	Çıkış (DN)	Motorlu Pompa
				2900 d/d										
				Q	0	4	8	16	20	24	28			
DPT 50-160 BC.1	145-6	1,5	2900	Hm	21	19	17	12	9	6	3	6	50	692 €
DPT 50-160 BC.1	145-10	2,2	2900	Hm	26	24	22	17	15	11	8	10	50	725 €
				Q	0	5	10	15	20	25	30			
DPT 50-160 BC.3	145	1,5	2900	Hm	24	22	20	17	14	10	6	10	50	1.691 €
DPT 50-160 BC.3	153	2,2	2900	Hm	27	25	22	20	16	13	8	10	50	1.721 €
				Q	0	5	10	15	20	25	30			
DPT 50-160 BC.2	142	3	2900	Hm	20	19	17	15	12	9		24	50	1.095 €
DPT 50-160 BC.2	160	4	2900	Hm	26	25	23	20	16	13	10	24	50	1.152 €
DPT 50-160 BC.2	170	5,5	2900	Hm	31	30	28	25	22	18	14	24	50	1.210 €
DPT 50-160 BC.2	185	7,5	2900	Hm	34	33	32	29	26	22	18	24	50	1.305 €
				Q	0	10	20	30	40	50	52			
DPT 50-160 D	142	3	2900	Hm	27	24	21	17	13	6		24	50	813 €
DPT 50-160 D	160	4	2900	Hm	31	27	24	21	17	10		24	50	851 €
DPT 50-160 D	170	5,5	2900	Hm	36	31	28	25	21	15	13	24	50	1.011 €
DPT 50-160 D	185	7,5	2900	Hm	40	35	32	29	25	19	17	24	50	1.107 €
				Q	0	50	100	150	200	250	260			
DPT 100-270 D	170	15	2900	Hm	31	29	27	23				46	100	3.164 €
DPT 100-270 D	175	18,5	2900	Hm	35	34	31	27	21			46	100	3.263 €
DPT 100-270 D	180	22	2900	Hm	40	38	35	31	26			46	100	3.553 €
DPT 100-270 D	190	30	2900	Hm	49	47	44	40	34			46	100	4.859 €
DPT 100-270 D	206	37	2900	Hm	56	54	51	47	41	34		46	100	5.219 €
DPT 100-270 D	220	45	2900	Hm	64	62	59	54	49	42	40	46	100	5.538 €

Fiyatlardırma, ürün kataloğunda belirtilen standart malzeme kombinasyonuna göre yapılmıştır.

Listede bulunmayan büyük ölçekte ürünlerimiz için bizimle iletişime geçiniz.

*Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

Otomatik Kaplin Sistemi



Kızak Dirseği	1
Kılavuz Boru	2
Pompa Tespit Flanşı	3
Pompa	4
Basma Borusu	5
Üst Sabitleme Parçası	6
Zincir	7
Cıvata	8

Fiyat için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.



CTH SERİSİ

Hidrofor Pompaları

CTH 90 SERİSİ

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE										DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (Irtifa HmSS) - Head											Motorlu Pompa (Şase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör + Frenas V3 Kontrolü Pano)		
								45	55	65	75	85	95	105	115	125					135	
174 CTH	1XCTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	1 1/4"	1 1/4"	2	380	2900 DEBI (TON/SA Q (m3/h)	7,2	5,3	1								28-48	9-4	748 \$	2.103 \$	
175 CTH	1XCTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HPTW	1 1/4"	1 1/4"	3	380		11,4	9,6	8,4	6,2	2,5							19-40	14-9	810 \$	2.262 \$
176 CTH	1XCTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	1 1/4"	1 1/4"	4	380		12,5	11,8	10,9	9,6	8,4	6,7	5	1				17-33	17-14	854 \$	2.384 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE										DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (Irtifa HmSS) - Head											Motorlu Pompa (Şase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör + Frenas V3 Kontrolü Pas)		
								45	55	65	75	85	95	105	115	125					135	
177 CTH	2XCTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	2"	2"	2	380	2900 DEBI (TON/SA Q (m3/h)	14,4	10,6	2								56-96	9-4	1.338 \$	3.240 \$	
178 CTH	2XCTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HPTW	2"	2"	3	380		22,8	19,2	16,8	12,4	5							38-80	14-9	1.579 \$	3.566 \$
179 CTH	2XCTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	2"	2"	4	380		25	23,6	21,8	19,2	16,8	13,4	10	2				32-66	17-14	1.672 \$	3.748 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE										DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR		
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (Irtifa HmSS) - Head											Motorlu Pompa (Şase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör + Frenas V3 kontrolü Paç)	
								45	55	65	75	85	95	105	115	125					135
180 CTH	3XCTH90-5	CTH90-5 1,5"X11/4" 2HP TW	2"	2"	2	380	2900 DEBI (TON/SA Q (m3/h)	21,6	15,9	3							84-144	9-4	1.926 \$	4.076 \$	
181 CTH	3XCTH90-7	CTH90-7 1,5"X11/4" 3HPTW	2"	2"	3	380		34,2	28,8	25,2	18,6	7,5						56-120	14-9	2.284 \$	4.538 \$
182 CTH	3XCTH90-9	CTH90-9 1,5"X11/4" 4HP TW	2"	2"	4	380		37,5	35,4	32,7	28,8	25,2	20,1	15	3			45-100	17-14	2.425 \$	4.784 \$

CTH 100 SERİSİ

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR			
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	DEBİ (TON/SA Q (m3/h)	Basma yüksekliği (Irtifa HmSS) - Head											Motorlu Pompa (Şase+Kolektör+Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör +Frenas V3 Kontrolü Pano)		
									45	55	65	75	85	95	105	115	125					135	
182 CTH	1XCTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	1,5"	1,5"	5,5	380	2900		16,8	15,7	13,4	9,8	5,3	1,8					38-52	14-11	940 \$	2.544 \$	
183 CTH	1XCTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	1,5"	1,5"	7,5	380			18	16,8	15,9	14,8	12,6	10,5	8,9	5,4	1			28-60	25-15	1.019 \$	2.808 \$
184 CTH	1XCTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	1,5"	1,5"	10	380			19,2	17,8	17,1	16,5	15,4	13,8	12,4	10,5	7,8	4,5		28-60	28-18	1.095 \$	3.092 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR	
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (Irtifa HmSS) - Head												Motorlu Pompa (Şase+Kolektör+ Elektronik Pano)	Motorlu Pompa (Şase+Kolektör + Frenas V3 Kontrolü Paç)
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135				
185 CTH	2XCTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	2"	2"	5,5	380	2900 DEBI (TON/SA Q (m3/h)	33,6	31,4	26,8	19,6	10,6	3,6					76-104	14-11	1.887 \$	4.053 \$
186 CTH	2XCTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	2"	2"	7,5	380		36	33,6	31,8	29,6	25,2	21	17,8	10,8	2		56-120	25-15	2.042 \$	4.415 \$
187 CTH	2XCTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	2"	2"	10	380		38,4	35,6	34,2	33	30,8	27,6	24,8	21	15,6	9	56-120	28-18	2.234 \$	4.837 \$

ELEKTROPOMPA -ELECTROPUMPS			POMPA - PUMP		MOTOR		PERFORMANS - PERFORMANCE											DAİRE SAYISI	KAT SAYISI	FİYATLAR	
MODEL	STOK KODU STOCK CODE	STOK ADI STOCK NAME IS	giriş inlet	çıkış outlet	BG HP	voltaj voltage	d/d rpm	Basma yüksekliği (Irtifa HmSS) - Head													
								45	55	65	75	85	95	105	115	125	135				
188 CTH	3XCTH100-5	CTH100-5 2"X1,5" 5,5HP TW	3"	3"	5,5	380	2900 DEBI (TON/SA Q (m3/h)	50,4	47,1	40,2	29,4	15,9	5,4					57-225	14-11	2.744 \$	5.208 \$
189 CTH	3XCTH100-7	CTH100-7 2"X1,5" 7,5HP TW	3"	3"	7,5	380		54	50,4	47,7	44,4	37,8	31,5	26,7	16,2	3		81-180	25-15	2.976 \$	5.662 \$
190 CTH	3XCTH100-8	CTH100-8 2"X1,5" 10HP TW	3"	3"	10	380		57,6	53,4	51,3	49,5	16,2	41,4	37,2	31,5	23,4	13,5	81-184	28-18	3.259 \$	6.195 \$


* Yangın Hidroforlarında Otomatik Test Cihazı İstenirse Listeye 150 \$ İlave Edilecektir.

* Genleşme Tankı, Sprial Hortum Fiyatları Listeye Dahil Değildir.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEM POMPALARI

Fire Fighting System Pumps



MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG01 12 TON SERİSİ	JOKEY	DKP90-7	3	2"	2"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda ,dizel motorun otomatik devreye girmesi. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	4.368 \$
	ASIL	DKP100-7	7,5				
	DİZEL	DZL 2X2	10				

MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG02 18 TON SERİSİ	JOKEY	DKP90- 9	4	2,5"	2,5"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda ,dizel motorun otomatik devreye girmesi. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	5.960 \$
	ASIL	KDM220-5KD	7,5				
	DİZEL	DZL-KDM220	13				

MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG01 28 TON SERİSİ	JOKEY	DKP90-9	4	3"	3"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda, dizel motorun otomatik devreye girmesi. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	7.224 \$
	ASIL	KRM-8030-5KD	15				
	DİZEL	DZL-8030-4KD	15				

MODEL	POMPA	POMPA MODEL	GÜÇ (HP)	KOLLEKTÖR GİRİŞ	KOLLEKTÖR ÇIKIŞ	YANGIN HİDROFOR SETİ ÖZELLİKLERİ	FİYAT
YNG03 12 TON SERİSİ	ASIL	DKP-PD 5KD	7,5	2"	2"	Elektrik kesildiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda yedek pompanın jeneratörden beslenerek çalışmaktadır .Asıl pompa elektrik olduğunda kullanıma hazır durumdadır. Pompaların haftalık olarak otomatik çalıştırma ve test kontrolünün yapılması. Pompalar arızaya düşmesi durumunda alarmlı ve görüntülü ikaz vermesi.	3.820 \$
	YEDEK	DKP-PD 5KD	7,5				

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOPOMPLAR

Diesel and Gassoline Motopumps



DZL - STP 440

7,5Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
4" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 20mt.
Qmax : 70m³/h

Ürün Fiyatı

2.094 \$



DZL- EMS 330

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
3" Giriş - 3" Çıkış
Hmax : 40mt.
Qmax : 45m³/h

Ürün Fiyatı

3.097 \$



DZL - STP 330

11 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
3" Giriş - 3" Çıkış
Hmax : 55mt.
Qmax : 45m³/h

Ürün Fiyatı

3.072 \$



DZL - STP 440

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
4" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 30mt.
Qmax : 100m³/h

Ürün Fiyatı

2.964 \$



DZL - STP 425

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
4" Giriş - 2,5" Çıkış
Hmax : 40mt.
Qmax : 50m³/h

Ürün Fiyatı

3.643 \$



DZL - STP 660

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
6" Giriş - 6" Çıkış
Hmax : 12mt.
Qmax : 300m³/h

Ürün Fiyatı

3.898 \$

DZL - STP 880

22 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
8" Giriş - 8" Çıkış
Hmax : 12mt.
Qmax : 600m³/h

YENİ

Ürün Fiyatı

6.853 \$



DZL - KDM 220 4 KD.

13 Hp. Dizel
Marşlı 4 Kademe Motopomp
2" Giriş - 2" Çıkış
Hmax : 120mt.
Qmax : 22m³/h

Ürün Fiyatı

3.449 \$

DZL - KDM 220 8 KD.

22 Hp. Dizel
Marşlı 8 Kademe Motopomp
2" Giriş - 2" Çıkış
Hmax : 180mt.
Qmax : 25m³/h

YENİ

Ürün Fiyatı

6.973 \$



DZL-KDM-13KD

13 Hp. Dizel
Marşlı Motopomp
1,5" Giriş - 1,5" Çıkış
Hmax : 205 mt.
Qmax : 8m³/h

Ürün Fiyatı

4.053 \$

* Dizel Motorlar ithalatçı firma garantisi altında, pompa kısmı Akın Pompa garantisi altındadır.

* Müşteri isteğine göre Dizel Motopomp, dizel motor marka ve beygir gücüne göre özel imalat yapılır.



DZL- STP 880

17 Hp. Anthor Dizel
Marşlı Motopomp
8" Giriş - 8" Çıkış
Hmax : 18mt.
Qmax : 600m³/h

Ürün Fiyatı
5.318 \$

DZL- STP 540

17 Hp. Anthor Dizel
Marşlı Motopomp
5" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 60mt.
Qmax : 110m³/h

Ürün Fiyatı
4.788 \$



KRM-KDM 330 6 KD.

17 Hp. Anthor Lombardini Dizel
Marşlı 6 Kademe Motopomp
3" Giriş - 3" Çıkış
Hmax : 125mt.
Qmax : 45m³/h

Ürün Fiyatı
5.029 \$

KRM-KDM 440 4KD.

17 Hp. Anthor Lombardini Dizel
Marşlı 3 Kademe Motopomp
4" Giriş - 4" Çıkış
Hmax : 70 mt.
Qmax : 100 m³/h

YENİ
Ürün Fiyatı
5.106 \$


**Değişik Güç, Debi,
Basma Yüksekliğine Sahip
Özel Üretim Motopomp
İmalatı Yapılır.**



* Dizel Motorlar ithalatçı firma garantisi altında, pompa kısmı Akın Pompa garantisi altındadır.

* Müşteri isteğine göre Dizel Motopomp, dizel motor marka ve beygir gücüne göre özel imalat yapılır.

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. * Siparişlerinizi, stok adını belirterek, faks geçiniz.




AKINPOMPA

+90 362 264 8 445
Köprübaşı, Selanik Cd. No: 243
55300 Tekkeköy / SAMSUN
www.akinpump.com
www.akinpompa.com.tr