



— 2026 —

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 1500 İPLİ

MONOFAZE

360 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI OHV - 3 HP MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 1.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 3 HP (156F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 1.4 kVA (1.1 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.4-6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 27 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 6 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38X37 cm



BENZİNLİ JENERATÖR

OBJ 3800 - İPLİ

MONOFAZE

480 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 15 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 42 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 12.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

OBJ 3800 E - MARŞLI

MONOFAZE

565 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 15 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 44 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 12.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 4800 - İPLİ

MONOFAZE

640 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7.5 HP (170FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-15 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.1 kVA (3.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 47 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

DBJ 4800 E - MARŞLI

MONOFAZE

730 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7.5 HP (170FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 20 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.1 kVA (3.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 49 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 9500 E - MARŞLI

MONOFAZE

1350 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

DBJ 9500 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1390 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X11.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 9500 DE3 - DUAL POWER

1400 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 11000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1470 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.6 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.6 kVA (8.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 39 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

DBJ 11000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1510 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.6 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.6 kVA (8.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X13 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 14000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1650 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 20 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 12.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 20 HP (144F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.25 kVA (9.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 43.2 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

DBJ 14000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1690 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 20 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 12.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 20 HP (144FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.25 kVA (9.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X14.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 14000 DE - DUAL POWER

1730 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

BENZİNLİ JENERATÖR

OBJ 15000 E - MARŞLI

MONOFAZE

3600 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 22 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 13.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 22 HP (LT620)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.0 kVA (10.4 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.4-25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.0 kVA (9.6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 139 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 45 AMPER
- ▶ EBATLAR: 93X55.5X71 cm

OBJ 15000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

3600 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 22 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 13.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 22 HP (LT620)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.0 kVA (10.4 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.4-25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.0 kVA (9.6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 139 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X18 AMPER
- ▶ EBATLAR: 93X55.5X71 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 2500 IS - İPLİ

MONOFAZE

715 \$



- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 98 cc (152F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 2.75 kVA (2.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 – 5.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 2.5 kVA (2.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 20 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 10 AMPER
- ▶ EBATLAR: 55.5X35.5X53 cm

DBJ 3500 IS - İPLİ

MONOFAZE

925 \$



- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 142 cc (165F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.75 kVA (3.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 – 6.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 22 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13.6 AMPER
- ▶ EBATLAR: 55.5X37.5X53 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 7500 IS - İPLİ

MONOFAZE

1600 \$



- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

EURO 5

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 236 cc (172Fi)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0-10 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.25 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 45 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 25 AMPER
- ▶ EBATLAR: 62.5X48.5X57 cm

DBJ 14000 IS - MARŞLI

MONOFAZE

3400 \$



- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR



İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 485 cc (194FD)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 11.5 kVA (9.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-32 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.0 kVA (9 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 39.1 AMPER
- ▶ EBATLAR: 91X67.5X81 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 3500 IO-KB - İPLİ

MONOFAZE

645 \$



EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 223 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.75 kVA (3 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 7.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 26 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13.6 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

DBJ 5000 IO-KB - İPLİ

MONOFAZE

735 \$



EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 223 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.6 kVA (3.7 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 7 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 27 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 17 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 7500 İO-KB-E - MARŞLI

MONOFAZE

1130 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 236 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0-10 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.25 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 30 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 25 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

DBJ 12500 İO - MARŞLI

MONOFAZE

1590 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI



İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 460 cc (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9 kVA (7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 70 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 30.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68X53.5X61 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 15000 iO - MARŞLI

MONOFAZE

2390 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 485 cc (190F) | ▶ MAX. ÇIKIŞ: 11.5 kVA (9.5 KW) | ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt. |
| ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV) | ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.0 kVA (9 KW) | ▶ AĞIRLIK: 74 Kg |
| ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI | ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 39.1 AMPER | ▶ EBATLAR: 73.5X53.8X64.3 cm |



BENZİNLİ JENERATÖR

R 3500 - İPLİ

MONOFAZE

835 \$



RATO

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc (R 210)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 12 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 45 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13 AMPER
- ▶ EBATLAR: 59.3X46.5X45.8 cm

R 3500 E - MARŞLI

MONOFAZE

995 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc (R 210)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 12 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 47 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13 AMPER
- ▶ EBATLAR: 59.3X46.5X45.8 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 4800 - İPLİ

MONOFAZE

775 \$



RATO

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7.5 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.8 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 224 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.8 kVA (3.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 18 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 52 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16.5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X47.1X49.2 cm

R 4800 E - MARŞLI

MONOFAZE

870 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7.5 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.8 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 224 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.8 kVA (3.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 18 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 54.5 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16.5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X47.1X49.2 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 8000 D - MARŞLI

MONOFAZE

1500 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 15 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 420 cc(R 420)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.0 kVA (6.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 30 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

R 8000 D - TA MARŞLI

MONOFAZE - TRİFAZE

1620 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 15 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 15 HP (R 420)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.0 kVA (6.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 10 AMPER
22 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 12000 D - MARŞLI

MONOFAZE

1950 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR



EURO 5

- ÖZEL TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTESİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- RATO R 500-V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc(R 500)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (10 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 98 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 41.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

R 12000 D - TA - MARŞLI

MONOFAZE - TRİFAZE

2100 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR



EURO 5

- ÖZEL TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTESİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- RATO R 500-V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc(R 500)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (10 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 98 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 15 AMPER
30 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 15000 D - A - MARŞLI

MONOFAZE

4550 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- RATO R670 V MOTOR
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 670 cc (R 670)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.75 kVA (11 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 155 Kg
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMN-V MOTOR
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.5 kVA (10 KW)
- ▶ EBATLAR: 82X59.68.5 cm
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 50 AMPER
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.6 - 30 Lt.

R 15000 D - TA - MARŞLI

MONOFAZE - TRİFAZE

4900 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- RATO R670 V MOTOR
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 670 cc (R 670)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.75 kVA (11 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.6 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 2 SLND-V MOTOR
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.5 kVA (10 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 155 Kg
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X17 AMPER - 38 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 82X59.68.5 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 24000 D - TA - MARŞLI

MONOFAZE -TRİFAZE

7350 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ÖZEL TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTESİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- RATO R999D V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 999 cc(R 999D)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 23.75 kVA (19 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 2.4 – 50 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZMN- V MOTOR
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 22.25 kVA (17 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 245 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA : MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X29 AMPER
62 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 94X68.3X82.3 cm



RATO

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 1200 I - İPLİ

MONOFAZE

480 \$



RATO

EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 60 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 1.38 kVA (1.1 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 3.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 33.6X32.7X30.6 cm

R 4500 I - İPLİ

MONOFAZE

770 \$



RATO

EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 7.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.0 kVA (3.2 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 15 AMPER
- ▶ EBATLAR: 50.2X35X49.5 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 7500 ID - 3 İPLİ - MARŞLI

MONOFAZE

1760 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 292 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.8 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 20 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.0 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 51 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 24 AMPER
- ▶ EBATLAR: 62.5X48.5X50 cm

R 15000 ID - 3 İPLİ - MARŞLI

MONOFAZE

2450 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 36 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 72 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 41.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 66.5X55X59 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 1250 İS - İPLİ

MONOFAZE

660 \$



RATO

EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 60 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 1.38 kVA (1.1 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 5.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 13.5 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 45X24X39 cm

R 2000 İS - 6 - İPLİ

MONOFAZE

825 \$



RATO

EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 79.7 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 2.5 kVA (2.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 4 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 2.4 kVA (1.9 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 17 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 9 AMPER
- ▶ EBATLAR: 44X29X44 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 4500 IS - İPLİ

MONOFAZE

1200 \$



EURO 5



İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 225 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 5.0 kVA (4 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 8.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.8 kVA (3.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 43 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA : İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 17.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 59X45.6X51 cm

R 7000 IS - İPLİ -MARŞLI

MONOFAZE

2150 \$



EURO 5



İNVERTÖR
JENERATÖR

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 292 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.8 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 19 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.2 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 65.5 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 24 AMPER
- ▶ EBATLAR: 74.6X63.5X60.5 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 15000 IE - DUAL POWER

MONOFAZE - TRİFAZE

4900 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9 KW)
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 1 X 32 AMPER
3 X 14 AMPER
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 30 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 105 Kg
- ▶ EBATLAR: 84.8X64.5X71 cm



BENZİNLİ JENERATÖR

DTS 3800 - İPLİ

430 \$

DTS POWER

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

DTS 3800 E - MARŞLI

520 \$

DTS POWER

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL JENERATÖRLER



DİZEL JENERATÖR

DDJ 9000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1775 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZMN SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.0 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 110 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 28 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 9000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1850 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZMN SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.0 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 110 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X9.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 9000 E3P - DUAL POWER

1825 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL JENERATÖR

DDJ 9500 E - MARŞLI

MONOFAZE

1860 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 115 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 31 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 9500 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1935 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 115 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X10.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 9500 E3P - DUAL POWER

2010 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL JENERATÖR

DDJ 10000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1950 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 10000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

2025 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X11.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 10000 E3P - DUAL POWER

2100 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL JENERATÖR

DDJ 11000 E - MARŞLI

MONOFAZE

2475 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 135 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 37 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 11000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

2550 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 135 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X12.5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 11000 E3D = DUAL POWER

2625 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL JENERATÖR

DDJ 16000 E - MARŞLI

MONOFAZE

5725 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F) | ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW) | ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3 - 30 Lt. |
| MOTOR TİPİ: İKİ SİLİNDİRİ | ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15.0 kVA (12 KW) | ▶ AĞIRLIK: 180 Kg |
| ÇALIŞTIRMA: MARŞLI | ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 59 AMPER | ▶ EBATLAR: 92X79X60 cm |

DDJ 16000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

5725 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F) | ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW) | ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3 - 30 Lt. |
| MOTOR TİPİ: İKİ SİLİNDİRLİ | ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15.0 kVA (12 KW) | ▶ AĞIRLIK: 180 Kg |
| ÇALIŞTIRMA: MARŞLI | ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X19.7 AMPER | ▶ EBATLAR: 92X79X60 cm |

DİZEL JENERATÖR

DDJ 9000 S - MARŞLI

MONOFAZE

2100 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 165 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 27 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DDJ 9000 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2175 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 165 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X9 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 9500 S - MARŞLI

MONOFAZE

2200 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 170 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 31 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DDJ 9500 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2275 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 170 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X10.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 10000 S - MARŞLI

MONOFAZE

2350 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 175 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- ▶ EBATLAR: 94X72X75 cm

DDJ 10000 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2425 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 175 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X11.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 94X72X75 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 10000 SD3 - DUAL POWER

2500 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

DDJ 11000 S - MARŞLI

MONOFAZE

3100 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 190 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 37 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68X120X88 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 11000 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

3175 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 190 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X12.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68X120X88 cm

DDJ 11000 S3D - DUAL POWER

3250 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

DİZEL JENERATÖR

DDJ 16000 SE - MARŞLI

MONOFAZE

6800 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3.0 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15 kVA (12 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 335 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 59 AMPER
- ▶ EBATLAR: 120X67X78 cm

DDJ 16000 SE3 - MARŞLI

TRİFAZE

6800 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3.0 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15 kVA (12 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 335 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X19.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 120X67X78 cm

KAYNAK JENERATÖR

DDJ 250 EK - MARŞLI

MONOFAZE

2750 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.1 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- 250 AMPER KAYNAK
- TEKERLEKLİ ŞASE
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.1 kVA (6.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 36 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

OTOMATİK TRANSFER PANOSU - MONOFAZE



350 \$

OTOMATİK TRANSFER PANOSU - TRİFAZE

400 \$



NASIL BİR JENERATÖRE İHTİYACINIZ VAR?

 AMPUL 75 W	 DVD OYNATICI 100 W
 TASARPUFLU AMPUL 20 W	 KLİMA 3250 W
 DIŞ AYDINLATMA 100 W	 RADYO 50 W
 51 EKTRAN TV 300 W	 SES SİSTEMİ 500 W
 BUZDOLABI 1500 W	 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ 1200 W
 FIRIN 1200 W	 ÜTÜ 1200 W
 BULAŞIK MAKİNESİ 1500 W	 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 1600 W
 ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1500 W	 VANTİLATÖR 200 W
 ÇAMAŞIR KURUTUCU 5750 W	 KOMBİ 200 W
 ELEKTRİKLİ OCAK 2100 W	 ASANSÖR 25000 W
 KAHVE MAKİNESİ 1000 W	 GARAJ KAPISI 550 W
 DERİN DONDURUCU 1500 W	 GÜVENLİK SİSTEMİ 1000 W
 AYAK ISITICI 1500 W	 ELEKTRİKLİ TESTERE 1500 W
 BİLGİSAYAR 800 W	 MATKAP 1000 W
 LCD TELEVİZYON 500 W	 KUYU POMPASI 1000 W

1 kVA = 0.8 kw = 800 WATT