



— 2026 —

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ


DATSU



BENZİNLİ SU POMPALARI

DBP 10 (1") - İPLİ

250 \$




TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2 HP (52 cc)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 22 mt.
- ▶ YAKIT KAP: 1 LT. (2 T)
- ▶ MOTOR TİPİ: 2 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 1" (25 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 10 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 37X36.5X28 cm

DBP 15 (1 1/2") - İPLİ

270 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 3 HP (152F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 25 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.35 - 1.4 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 15 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 1 1/2" (40 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 13 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 40X35X30 cm


BENZİNLİ SU POMPALARI

DBP 20 (2") - İPLİ

330 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 24 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 32 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 49X43X39 cm

DBP 30 (3") - İPLİ

355 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 32 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 52X46X39 cm


BENZİNLİ SU POMPALARI

DBP 100 (4") - İPLİ

705 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 9 HP (340F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 -6.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 45 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" (100 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 96 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 64X55X47 cm



BENZİNLİ SU POMPALARI

DBYP 50 C2 (2") - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI


470 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5

110 mt



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 110 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 32 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 22 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 52X43X43 cm

DBYP 50 D (2") - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI


380 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5

70 mt



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 70 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 32 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 28 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 51X42X42 cm

BENZİNLİ SU POMPALARI


RT 50 (2") - İPLİ

430 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 25 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 47X41X40 cm


RT 80 (3") - İPLİ

490 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 30 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X39X46 cm

BENZİNLİ SU POMPALARI

RT 50 YB 80 3.8 Q - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI

750 \$



RATO

YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5

110 mt



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (R 210)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 110 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 38 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 22 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 52X52X45 cm

RT 80 YB 70 7.2 Q - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI

1220 \$




RATO

YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5

80 mt



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 13 HP (R 390)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 80 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 -6.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 50 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (75 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 38 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 61X48X53.7 cm

RT 50 HB 35-3.8 Q - İPLİ


650 \$



RATO

KİMYASAL
ATIK
POMPASI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP (R 210)
- SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 35 mt.
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- AĞIRLIK: 26 Kg
- GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- MAXİMUM DEBİ: 32 m³/saat
- EBATLAR: 50X39.5X44.6 cm

RT 80 HB 26-3.8 Q - İPLİ


720 \$



RATO

KİMYASAL
ATIK
POMPASI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP (R 210)
- SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 26 mt.
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 3.6 Lt.
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- AĞIRLIK: 27 Kg
- GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (75 mm)
- MAXİMUM DEBİ: 60 m³/saat
- EBATLAR: 61X42.5X46.2 cm

KİRLİ SU VE ÇAMUR POMPASI

RT 80 NB 27 - 5.6 Q - İPLİ


1420 \$



RATO

ÇAMUR
KİRLİ SU
POMPASI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 9 HP (R 270)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 20 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.9 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 64 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (75 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 68.8X52.8X58.2 cm



BENZİNLİ SU POMPALARI


RE 50 ZB 26 - 3.6 Q - İPLİ

360 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 25 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 50X43X41 cm


RE 80 ZB 26 - 3.6 Q - İPLİ

400 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 30 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X46X42 cm

BENZİNLİ SU POMPALARI


DTS 20 (2") - İPLİ

265 \$



DTS POWER

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (DTS 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 24 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 49X43X38 cm


DTS 30 (3") - İPLİ

290 \$



DTS POWER

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (DTS 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 24 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 51X43X38 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDP 50 C (2) - İPLİ

700 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 5 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.75 - 2.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 38 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 36 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 52X50X42 cm




DİZEL SU POMPALARI

DDP 80 C (3") - İPLİ

835 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 3.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 48 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 55X55X44 cm

DDP 80 C (B) (3") - İPLİ

890 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 50 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 60X55X44 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDP 80 CE (3") - MARŞLI

990 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 3.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 51 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 55X55X44 cm

DDP 80 CE (B)(3") - MARŞLI

1045 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 53 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 60X55X44 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDP 100 CE (4") - MARŞLI

1160 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 11 HP (186FA)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 25 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 74 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" (100 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 80 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X64X48 cm

DDP 100 CE (B) (4") - MARŞLI

1240 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 11 HP (186F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 25 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 76 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" (100 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 80 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 77X64X48 cm

DİZEL SU POMPALARI

DDYP 50 CLE (2") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1420 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 13 HP (188FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 90 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 80 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 30 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X64X48 cm

DDYP 80 CLE (3") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1440 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 13 HP (188FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 70 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 80 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 39 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 60X55X44 cm

DİZEL SU POMPALARI

DDYP 100 CLE (4") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1600 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 17 HP (195FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 55 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" - 3"
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 110 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X64X48 cm

DDYP 80 CE (3") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1450 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 13 HP (188FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 70 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 70 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 40 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X63X47 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDYP 150 CE (6") - MARŞLI

2100 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 17 HP (195FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 20 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 134 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 6" (150 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 180 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 94X91X65 cm

